



# E10-Verträglichkeit von Kraftfahrzeugen

Erstellt mit freundlicher Unterstützung von:

- VDA Verband der Automobilindustrie
- VDIK Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller



Stand 1. Dezember 2011

Herausgegeben von:

DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH © 2011

# Mehr Bio im Benzin

## Worauf Sie achten müssen!

### Was ist E10?

E10 bezeichnet Benzin, das gegenüber dem bisherigen Benzin einen höheren Anteil an Ethanol enthält. „E“ steht für Ethanol, die Zahl „10“ gibt an, dass das Benzin bis zu 10 % Ethanol enthalten kann. Bisher betrug der Ethanolanteil im Benzin bis zu 5 %. Bei dem im Benzin enthaltenen Ethanol handelt es sich um den Biokraftstoff Bioethanol. Dieser Biokraftstoff wird aus Pflanzen gewonnen, die umweltverträglich angebaut werden.

### Warum gibt es E10?

Es gibt wichtige Gründe, den Biokraftstoffanteil im Benzin zu erhöhen:

- 1.) Biokraftstoffe spielen eine bedeutende Rolle beim Klimaschutz. Im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen verursachen die heute verwendeten Biokraftstoffe weniger Treibhausgase.
- 2.) Indem wir Biokraftstoffe verwenden, nutzen wir Rohstoffe, die nachwachsen. So tragen wir dazu bei, die weltweiten Erdölvorkommen zu schonen.

### Wer kann E10 verwenden?

E10 vertragen nur Fahrzeuge, die dafür ausgelegt sind. Für diese Fahrzeuge ist E10 ohne jede Einschränkungen verträglich. Etwa 90 Prozent aller benzinbetriebenen PKW können E10 tanken. Neufahrzeuge sind in der Regel E10-tauglich. Ob Ihr Fahrzeug E10 verträgt, können Sie den folgenden Seiten entnehmen. Des Weiteren können Sie sich bei Ihrem Fahrzeughändler und bei Ihrer Kfz-Werkstatt nach der E10-Verträglichkeit Ihres Fahrzeugs erkundigen. Diese Liste E10-verträglicher Fahrzeuge wird auf der Internetseite der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter [www.dat.de/e10](http://www.dat.de/e10) laufend im Hinblick auf Verständlichkeit optimiert. Bisherige Verträglichkeitsaussagen gelten weiter. Die Liste enthält auch die aktuellen Servicenummern der Fahrzeughersteller, die Sie bei Fragen anrufen können.

### Was müssen Sie beachten?

Sie sollten sich unbedingt vor dem ersten Betanken mit E10 vergewissern, dass Ihr Fahrzeug E10 verträgt. Alle nicht nachgewiesenen E10-verträglichen Fahrzeuge sollten ausschließlich die herkömmlichen Benzinsorten tanken, die die Tankstellen auch weiterhin anbieten. Denn Fahrzeuge, die E10 nicht vertragen, können bereits durch einmaliges Betanken mit E10 dauerhaft geschädigt werden.

### Wo und ab wann können Sie E10 tanken?

In Deutschland können Tankstellen ab Ende 2010 bzw. ab Anfang 2011 zusätzlich zum bisherigen Benzin E10 anbieten. E10 wird EU-weit eingeführt.

### Wie erkennen Sie E10?

An der Zapfsäule für E10 steht der Name der Benzinsorte mit dem Namenszusatz „E10“ – also beispielsweise „Super E10“. Beim herkömmlichen Benzin steht an den Zapfsäulen nur der Name der Benzinsorte ohne den Zusatz „E10“ – also beispielsweise „Super“.



### Wo erhalten Sie weitere Informationen?

Informationen zu E10 erhalten Sie unter anderem im Internet auf den Seiten der Fahrzeughersteller, der Deutschen Automobil Treuhand GmbH, der nachstehend aufgeführten Verbände und des Bundesumweltministeriums. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Fahrzeughersteller, -händler oder Ihre Kfz-Werkstatt.

### Weitere Informationen erhalten Sie unter folgenden Links:

[www.adac.de/e10](http://www.adac.de/e10)

[www.bdbe.de](http://www.bdbe.de)

[www.bmu.de/e10](http://www.bmu.de/e10)

[www.dat.de/e10](http://www.dat.de/e10)

[www.kfzgewerbe.de](http://www.kfzgewerbe.de)

[www.vda.de](http://www.vda.de)

[www.vdik.de](http://www.vdik.de)

# E10-Verträglichkeit der Kraftfahrzeuge

**Alle aktuellen Modelle ab November 2010 sowie die nachfolgend aufgeführten Modelle sind E10-verträglich nach E DIN 51626-1, Ausgabe November 2010. Voraussetzung ist, dass die verwendeten Kraftstoffe keine metallhaltigen Zusätze enthalten.**

Wenn ein Kraftstoff metallhaltige Zusätze enthält, muss eine durch ihre Größe deutlich sichtbare und in der Schriftart gut lesbare Kennzeichnung vorhanden sein. Ist dieser Hinweis nicht angebracht, darf der Kraftstoff auch keine metallhaltigen Zusätze enthalten. Die in Deutschland angebotenen Kraftstoffe enthalten keine metallhaltigen Zusätze.

## Personenkraftwagen

Marke																																									
<b>Abarth</b>	<p><b>Alle Fahrzeuge ab Baujahr 2008 sind E10-verträglich.</b></p> <p>Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Abarth-Händler oder die Abarth-Kundenbetreuung unter Telefon 00800/22278400 (kostenfrei im Festnetz der Deutschen Telekom AG) wenden.</p>																																								
<b>Alfa Romeo</b>	<p><b>Folgende Modelle aller Baujahre sind E10-verträglich:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>159</b>      1.8 16V, 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6</li> <li>- <b>Brera</b>    1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6</li> <li>- <b>Spider</b>    1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6</li> <li>- <b>8C</b>         4.7 32V</li> <li>- <b>MiTo</b></li> <li>- <b>Giulietta</b></li> </ul> <p>Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Alfa Romeo-Händler oder die Alfa Romeo-Kundenbetreuung unter Telefon 00800/2532 0000 (kostenfrei im Festnetz der Deutschen Telekom AG) wenden. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können Gebühren anfallen.</p>																																								
<b>Alpina</b>	<p><b>Ab Produktion Januar 1998 sind alle werkseitigen ALPINA-Benzinmotoren die für den Betrieb mit Kraftstoff Super (ROZ 95) geeignet sind, ohne Einschränkung tauglich für den Kraftstoff Super (ROZ 95, E10, E DIN 51626-1).</b></p> <p>Hinweis: Die maximale Leistung und optimale Verbrauchswerte werden aber nur mit Super-Plus ROZ 98 erreicht. Fahrzeuge mit Produktion bis 1998 sind mit Super Plus E5 (ROZ98, DIN EN 228, E DIN 51626-1) zu betreiben. Auf dem deutschen Markt befindliche Kraftstoffsorten mit höherem Bio- bzw. Ethanolanteil (E50 bis E85) sind für ALPINA-Fahrzeuge generell nicht zugelassen.</p> <p>Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an ALPINA unter Telefon 08241-5005-0 oder <a href="mailto:info@alpina.de">info@alpina.de</a>.</p>																																								
<b>Audi</b>	<p><b>Alle Fahrzeuge der Marke Audi sind bis auf wenige Ausnahmen für E10 geeignet.</b></p> <p>Ausnahme:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Modell</th> <th>Hubraum</th> <th>Leistung</th> <th colspan="2">Produktionszeitraum</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>von</th> <th>bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Audi A2</td> <td>1,6 FSI</td> <td>81 kW</td> <td>Apr 02</td> <td>Jul 05</td> </tr> <tr> <td>Audi A3</td> <td>1,6 FSI</td> <td>85 kW</td> <td>Sep 03</td> <td>Mai 04</td> </tr> <tr> <td>Audi A3</td> <td>2,0 FSI</td> <td>110 kW</td> <td>Mrz 03</td> <td>Mai 04</td> </tr> <tr> <td>Audi A4</td> <td>2,0 FSI</td> <td>110 kW</td> <td>Aug 02</td> <td>Nov 04</td> </tr> <tr> <td>Audi A4 Limousine, Benziner mit Standheizung</td> <td>alle</td> <td>alle</td> <td>Okt 00</td> <td>Okt 07</td> </tr> <tr> <td>Audi A4 Avant, Benziner mit Standheizung</td> <td>alle</td> <td>alle</td> <td>Jul 01</td> <td>Mai 08</td> </tr> </tbody> </table> <p>Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Audi-Händler oder die Audi-Kundenbetreuung <a href="http://www.audi.de">www.audi.de</a> oder unter der kostenlosen Hotline 0800 - Audi Service (0800 – 2834 7378423) wenden. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können Gebühren anfallen.</p>	Modell	Hubraum	Leistung	Produktionszeitraum					von	bis	Audi A2	1,6 FSI	81 kW	Apr 02	Jul 05	Audi A3	1,6 FSI	85 kW	Sep 03	Mai 04	Audi A3	2,0 FSI	110 kW	Mrz 03	Mai 04	Audi A4	2,0 FSI	110 kW	Aug 02	Nov 04	Audi A4 Limousine, Benziner mit Standheizung	alle	alle	Okt 00	Okt 07	Audi A4 Avant, Benziner mit Standheizung	alle	alle	Jul 01	Mai 08
Modell	Hubraum	Leistung	Produktionszeitraum																																						
			von	bis																																					
Audi A2	1,6 FSI	81 kW	Apr 02	Jul 05																																					
Audi A3	1,6 FSI	85 kW	Sep 03	Mai 04																																					
Audi A3	2,0 FSI	110 kW	Mrz 03	Mai 04																																					
Audi A4	2,0 FSI	110 kW	Aug 02	Nov 04																																					
Audi A4 Limousine, Benziner mit Standheizung	alle	alle	Okt 00	Okt 07																																					
Audi A4 Avant, Benziner mit Standheizung	alle	alle	Jul 01	Mai 08																																					

<b>BMW</b>	<p><b>In allen BMW Pkw Modellen sämtlicher Baujahre ist der unbedenkliche Einsatz von E10 Kraftstoffen möglich. Unabhängig vom Ethanolgehalt ist jedoch weiterhin die mindest vorgeschriebene Oktanzahl gemäß Betriebsanleitung zu beachten, da einige ältere BMW Fahrzeuge mit Baujahr vor 1990 Super Plus ROZ 98 aufgrund dessen erhöhter Klopfestigkeit benötigen.</b></p> <p>Im Zweifelsfall bitte an die BMW-Kundenbetreuung unter: Tel: 0180 2 324252 oder Fax: 0180 2 123484 (0,06 €/Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, Mobilfunktarife können abweichen und betragen maximal 0,42 EUR/Min.) bzw. E-Mail: kundenbetreuung@bmw.de wenden.</p>
<b>Cadillac</b>	<p><b>Cadillac Modelle, ausgestattet mit einem Benzinmotor und einem geregelten Katalysator und Lambdasonde, können mit E10 Kraftstoff betrieben werden.</b></p> <p>Die E10 geeigneten Cadillac Modelle der letzten Jahre sind hier aufgelistet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadillac BLS</li> <li>• Cadillac CTS</li> <li>• Cadillac CTS-V</li> <li>• Cadillac Eldorado</li> <li>• Cadillac Seville STS und SLS</li> <li>• Cadillac SRX</li> <li>• Cadillac STS</li> <li>• Cadillac STS-V</li> <li>• Cadillac XLR</li> <li>• Cadillac XLR-V</li> <li>• Cadillac Escalade</li> <li>• Cadillac Escalade Hybrid</li> </ul> <p>Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 00800 8680 8800 an das Cadillac Customer Assistance Center. Bei Anrufen aus dem Mobilfunknetzen können Gebühren anfallen.</p>
<b>Chevrolet</b>	<p><b>Folgende Chevrolet Modelle - ab dem Modelljahr 2006 und auch mit Euro 4 Motoren - sind für den Betrieb mit E10 geeignet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aveo / Kalos – ab 2006</li> <li>• Captiva</li> <li>• Cruze</li> <li>• Epica</li> <li>• HHR – ab 2006</li> <li>• Matiz – ab 2006</li> <li>• Orlando</li> <li>• Nubira / Lacetti – ab 2006</li> <li>• Tacuma / Rezzo – ab 2006</li> <li>• Spark</li> </ul> <p>Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Chevrolet-Händler oder die Chevrolet-Kundenbetreuung unter Telefon 0800/66 47 446 (kostenfrei im Festnetz der Deutschen Telekom AG) wenden. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können Gebühren anfallen.</p>
<b>Citroen</b>	<p><b>Alle Fahrzeuge, die seit dem 1. Januar 2000 hergestellt wurden sind E10-verträglich.</b></p> <p><u>außer:</u> C5 I 2,0 HPI-Motorisierung (TSN 757 und 758)</p> <p>Für alle anderen PKW-Modelle ist die E10-Verträglichkeit ist aus dem Reifendruckaufkleber ersichtlich, der auf der A-Säule oder B-Säule (Fahrerseite) angebracht ist (Ort der Anbringung siehe auch Betriebsanleitung).</p> <p>Die umrahmten Ziffern (OPR-Code) geben Aufschluss über die E10-Verträglichkeit: Die letzten beiden Stellen rechts (dies können 2 Zahlen oder auch 2 Buchstaben sein) sind unerheblich. Ist die Zahl vor diesen beiden Stellen größer oder gleich 8454 ist E10-Verträglichkeit gegeben. (Beispiel: 11922 ist größer 8454: Fahrzeug ist E10-verträglich) →</p>  <p>Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Citroen-Händler oder die Citroen-Kundenbetreuung unter Telefon 02203/44 775 wenden.</p>

<b>Chrysler</b>	<p><b>Alle Modelle ab Modelljahr 1989 sind E10-verträglich.</b></p> <p>Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Chrysler-Händler oder die Chrysler-Kundenbetreuung unter Telefon 0180/3000361 wenden (0,09 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, Mobilfunktarife können abweichen und betragen maximal 0,42 EUR/Min.).</p>														
<b>Corvette</b>	<p><b>Corvette Modelle, ausgestattet mit einem Benzinmotor und einem geregelten Katalysator und Lambdasonde, können mit E10 Kraftstoff betrieben werden.</b></p> <p>Die E10 geeigneten Corvette Modelle der letzten Jahre sind hier aufgelistet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corvette C4</li> <li>• Corvette C5</li> <li>• Corvette C6</li> <li>• Corvette Z06</li> <li>• Corvette ZR1</li> </ul> <p>Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 00800 8680 8800 an das Corvette Customer Assistance Center. Bei Anrufen aus dem Mobilfunknetzen können Gebühren anfallen.</p>														
<b>Dacia</b>	<p><b>Modelle Logan, Logan MCV, Sandero, Duster, Pick-up und Express sind E10-verträglich.</b></p> <p>Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Dacia-Händler oder die Dacia-Kundenbetreuung unter Telefon 01805/894646-20 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, Mobilfunktarife können abweichen und betragen maximal 0,42 EUR/Min.) bzw. E-Mail: <a href="mailto:dacia.deutschland@dacia.de">dacia.deutschland@dacia.de</a> wenden.</p>														
<b>Daihatsu</b>	<p><b>Alle aktuellen DAIHATSU-Modelle können problemlos mit dem Kraftstoff E10 betankt werden. Einzelheiten zu den Modellen entnehmen Sie bitte der Internetseite <a href="http://www.daihatsu.de/e10">www.daihatsu.de/e10</a> mit der „E10-VERTRÄGLICHKEITSSUCHE“ oder der nachfolgenden Auflistung:</b></p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 50%;"><b>MODELL</b></th> <th style="text-align: left; width: 50%;"><b>FIN (17-stellige Nummer aus dem Fahrzeugschein Ziffer E oder 4)</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIRION M3</td> <td>JDAM3**** alle seit Produktionsbeginn September 2004</td> </tr> <tr> <td>MATERIA M4</td> <td>JDAM4** alle seit Produktionsbeginn September 2006</td> </tr> <tr> <td>TERIOS J2</td> <td>JDAJ2*** alle seit Produktionsbeginn Januar 2006</td> </tr> <tr> <td>CUORE L276</td> <td>ab FIN JDAL276S001105700 / Produktion ab April 2008</td> </tr> <tr> <td>COPEN L881</td> <td>ab FIN JDAL881K000004707 / Produktion ab April 2008</td> </tr> <tr> <td>TREVIS L651</td> <td>ab FIN JDAL651S000009008 / Produktion ab Mai 2008</td> </tr> </tbody> </table> <p>Für alle nicht aktuellen Modelle, die vor dem oben angegebenen Zeitpunkt gefertigt wurden, liegen keine Freigaben durch den Hersteller vor und werden auch nicht mehr nachträglich geprüft. Im Detail sind das die in der Vergangenheit angebotenen Ausführungen der nachfolgend aufgeführten Modelle, die Sie am Beginn der 17-stelligen Fahrgestellnummer laut Ihrer Zulassungsbescheinigung bzw. Fahrzeugschein unter Ziffer „E“ oder „4“ erkennen:</p> <p>CUORE : ( JDAL55*, JDAL60*, JDAL80*, JDAL201*, JDAL501*, JDAL701*, JDAL251*)  MOVE: JDAL601*JDAL901*./GranMove JDAG3*./Applause: JDAA1* CHARADE: JDAG*  Sirion: JDAM1*/ YRV: JDAM2*./ Terios: JDAJ1*./ Feroza: JDA00F300*./Copen:JDAL880* Rechtslenker</p> <p>Im Zweifelsfall können Sie auf unserer Internetseite <a href="http://www.daihatsu.de/e10">www.daihatsu.de/e10</a> mit der Eingabe der 17-stelligen Fahrgestellnummer (FIN) erfahren, ob Ihr Fahrzeug mit dem E10 Kraftstoff betankt werden darf oder wenden sich bitte an den nächsten Daihatsu-Händler oder die Daihatsu-Kundenbetreuung unter Telefon 02151/705-299.</p>	<b>MODELL</b>	<b>FIN (17-stellige Nummer aus dem Fahrzeugschein Ziffer E oder 4)</b>	SIRION M3	JDAM3**** alle seit Produktionsbeginn September 2004	MATERIA M4	JDAM4** alle seit Produktionsbeginn September 2006	TERIOS J2	JDAJ2*** alle seit Produktionsbeginn Januar 2006	CUORE L276	ab FIN JDAL276S001105700 / Produktion ab April 2008	COPEN L881	ab FIN JDAL881K000004707 / Produktion ab April 2008	TREVIS L651	ab FIN JDAL651S000009008 / Produktion ab Mai 2008
<b>MODELL</b>	<b>FIN (17-stellige Nummer aus dem Fahrzeugschein Ziffer E oder 4)</b>														
SIRION M3	JDAM3**** alle seit Produktionsbeginn September 2004														
MATERIA M4	JDAM4** alle seit Produktionsbeginn September 2006														
TERIOS J2	JDAJ2*** alle seit Produktionsbeginn Januar 2006														
CUORE L276	ab FIN JDAL276S001105700 / Produktion ab April 2008														
COPEN L881	ab FIN JDAL881K000004707 / Produktion ab April 2008														
TREVIS L651	ab FIN JDAL651S000009008 / Produktion ab Mai 2008														
<b>Dodge</b>	<p><b>Alle Modelle ab Modelljahr 1989 sind E10-verträglich.</b></p> <p>Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Dodge-Händler oder die Dodge-Kundenbetreuung unter Telefon 0180/3000361 wenden (0,09 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, Mobilfunktarife können abweichen und betragen maximal 0,42 EUR/Min.).</p>														
<b>Fiat</b>	<p><b>Alle Modelle mit Abgasnorm Euro3, Euro4 und Euro5 ab Baujahr 2000 sind E10-verträglich.</b></p> <p><u>außer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barchetta: 1.8 16V</li> <li>- Bravo/Brava (Modellbezeichnung 182): 1.6 16V</li> <li>- Doblò: 1.6 16V</li> <li>- Marea: 1.6 16V, 2.0 16V</li> <li>- Multipla: 1.6 16V</li> <li>- Palio: 1.6 16V</li> <li>- Punto (Modellbezeichnung 188): 1.8 16V</li> <li>- Stilo: 1.6 16V (1.596 cm³), 1.8 16V, 2.4 20V</li> </ul> <p>Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Fiat-Händler oder die Fiat-Kundenbetreuung unter Telefon 00800/3428 0000 wenden (kostenfrei im Festnetz der Deutschen Telekom AG). Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können Gebühren anfallen.</p>														

**Ford**

**Bis auf die nachstehend genannten Ausnahmen können alle Ford Modelle mit Benzinmotor, die für den europäischen Markt produziert wurden, mit dem Kraftstoff E10 nach E-DIN 51626-1 betrieben werden.**

Ausnahmen:

- Ford Mondeo SCi (96kW/130PS, 1,8l – Motor mit Benzindirekteinspritzung der 1. Generation), Baujahr 2003 bis 2007

Modell	Feld "2.2" der Zulassungsbescheinigung Teil 1	oder: Feld "Schlüsselnummer zu 3" des Fahrzeugscheins ( <u>alt</u> )	ALTERNATIV: Feld "D.2" der Zulassungsbescheinigung Teil 1
Mondeo SCi Stufenheck	ACZ	538	Die ersten 4 Zeichen im zweiten Feld lauten (=Variante/Motorcode): CFBA
Mondeo SCi Schrägheck	AEF	539	CFBA
Mondeo SCi Turnier ("Kombi")	ADN	540	CFBA

- Fahrzeuge, an denen Arbeiten am Motor-/Kraftstoffsystem durchgeführt wurden, die eine Abweichung von der werkseitigen Ausführung erwirken.

Mit Blick auf die E10-Tauglichkeit von Young- und Oldtimern bis einschließlich Baujahr 1991 empfiehlt Ford, vorzugsweise Kraftstoff mit einem maximalen Ethanol-Anteil von 5% zu tanken, um mögliche Restrisiken auszuschließen.

Zu Ford-Modellen, die nicht für den europäischen Markt produziert wurden, kann die Ford-Werke GmbH keine Angaben zur allgemeinen Verträglichkeit von E10-Kraftstoffen machen. Der Betrieb mit E10-Kraftstoffen wird seitens der Ford-Werke GmbH für diese Modelle weder geprüft noch freigegeben. Insbesondere viele US-Fahrzeuge sind jedoch für den Betrieb mit E10-Kraftstoffen geeignet, wenn sich in der Betriebsanleitung ein entsprechender Hinweis hierauf befindet. Bitte ziehen Sie zur Prüfung die Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges hinzu.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an [www.ford.de](http://www.ford.de) oder über das Servicetelefon 0221-903-3333 an das Ford Kundenzentrum.

<p><b>Honda</b></p>	<p><b>Alle Modelle mit Einspritzanlage sind E10-verträglich.</b></p> <p>Nicht E10-verträglich sind folgende Modelle mit Vergasermotoren:</p> <table border="1" data-bbox="280 197 1222 936"> <thead> <tr> <th>Bezeichnung</th> <th>Typ</th> <th>Ausführung</th> <th>Baujahr (ca.)</th> <th>Vergaser E 10 nein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Accord</td><td>AD</td><td>1,8</td><td>84-85</td><td>X</td></tr> <tr><td>Accord</td><td>CA4</td><td>1,6</td><td>86-87</td><td>X</td></tr> <tr><td>Accord</td><td>CA5</td><td>2,0</td><td>86-89</td><td>X</td></tr> <tr><td>Accord</td><td>CB3</td><td>2,0 (66 &amp; 81 kW)</td><td>90-93</td><td>X</td></tr> <tr><td>Accord</td><td>SJ</td><td>1,6</td><td>77-81</td><td>X</td></tr> <tr><td>Accord</td><td>SY</td><td>1,6</td><td>82-83</td><td>X</td></tr> <tr><td>Civic</td><td>AG</td><td>1,3</td><td>84-87</td><td>X</td></tr> <tr><td>Civic</td><td>AH</td><td>1,5 (85 PS)</td><td>84-88</td><td>X</td></tr> <tr><td>Civic</td><td>AL</td><td>1,2</td><td>84-87</td><td>X</td></tr> <tr><td>Civic</td><td>EC8</td><td>1,3 3türlich</td><td>88-91</td><td>X</td></tr> <tr><td>Civic</td><td>EC9</td><td>1,4 3türlich</td><td>88-91</td><td>X</td></tr> <tr><td>Civic</td><td>ED2</td><td>1,4 4türlich</td><td>88-91</td><td>X</td></tr> <tr><td>Civic</td><td>EG3</td><td>1,3 3türlich</td><td>92-95</td><td>X</td></tr> <tr><td>Civic</td><td>SB1</td><td>1200</td><td>74-80</td><td>X</td></tr> <tr><td>Civic</td><td>SB2</td><td>1500</td><td>76-78</td><td>X</td></tr> <tr><td>Civic</td><td>SL</td><td>1,3 3türlich</td><td>80-84</td><td>X</td></tr> <tr><td>Civic</td><td>SS</td><td>1,3 5türlich</td><td>80-84</td><td>X</td></tr> <tr><td>Civic</td><td>WC</td><td>1,3 Wagon</td><td>80-84</td><td>X</td></tr> <tr><td>Jazz</td><td>AA</td><td></td><td>84-87</td><td>X</td></tr> <tr><td>Prelude</td><td>AB</td><td>1,8</td><td>83-86</td><td>X</td></tr> <tr><td>Prelude</td><td>BA4</td><td>2,0 (109 PS)</td><td>88-92</td><td>X</td></tr> <tr><td>Prelude</td><td>SN</td><td>1,6</td><td>80-83</td><td>X</td></tr> <tr><td>Quintet</td><td>SU</td><td></td><td>81-84</td><td>X</td></tr> <tr><td>Shuttle</td><td>AN</td><td></td><td>84-87</td><td>X</td></tr> <tr><td>Shuttle</td><td>AR</td><td>4WD</td><td>85-88</td><td>X</td></tr> </tbody> </table> <p>Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Honda-Händler oder die Honda-Kundenbetreuung unter Telefon 01805/202090 wenden (0,14 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, Mobilfunktarife können abweichen und betragen maximal 0,42 EUR/Min.).</p>	Bezeichnung	Typ	Ausführung	Baujahr (ca.)	Vergaser E 10 nein	Accord	AD	1,8	84-85	X	Accord	CA4	1,6	86-87	X	Accord	CA5	2,0	86-89	X	Accord	CB3	2,0 (66 & 81 kW)	90-93	X	Accord	SJ	1,6	77-81	X	Accord	SY	1,6	82-83	X	Civic	AG	1,3	84-87	X	Civic	AH	1,5 (85 PS)	84-88	X	Civic	AL	1,2	84-87	X	Civic	EC8	1,3 3türlich	88-91	X	Civic	EC9	1,4 3türlich	88-91	X	Civic	ED2	1,4 4türlich	88-91	X	Civic	EG3	1,3 3türlich	92-95	X	Civic	SB1	1200	74-80	X	Civic	SB2	1500	76-78	X	Civic	SL	1,3 3türlich	80-84	X	Civic	SS	1,3 5türlich	80-84	X	Civic	WC	1,3 Wagon	80-84	X	Jazz	AA		84-87	X	Prelude	AB	1,8	83-86	X	Prelude	BA4	2,0 (109 PS)	88-92	X	Prelude	SN	1,6	80-83	X	Quintet	SU		81-84	X	Shuttle	AN		84-87	X	Shuttle	AR	4WD	85-88	X
Bezeichnung	Typ	Ausführung	Baujahr (ca.)	Vergaser E 10 nein																																																																																																																															
Accord	AD	1,8	84-85	X																																																																																																																															
Accord	CA4	1,6	86-87	X																																																																																																																															
Accord	CA5	2,0	86-89	X																																																																																																																															
Accord	CB3	2,0 (66 & 81 kW)	90-93	X																																																																																																																															
Accord	SJ	1,6	77-81	X																																																																																																																															
Accord	SY	1,6	82-83	X																																																																																																																															
Civic	AG	1,3	84-87	X																																																																																																																															
Civic	AH	1,5 (85 PS)	84-88	X																																																																																																																															
Civic	AL	1,2	84-87	X																																																																																																																															
Civic	EC8	1,3 3türlich	88-91	X																																																																																																																															
Civic	EC9	1,4 3türlich	88-91	X																																																																																																																															
Civic	ED2	1,4 4türlich	88-91	X																																																																																																																															
Civic	EG3	1,3 3türlich	92-95	X																																																																																																																															
Civic	SB1	1200	74-80	X																																																																																																																															
Civic	SB2	1500	76-78	X																																																																																																																															
Civic	SL	1,3 3türlich	80-84	X																																																																																																																															
Civic	SS	1,3 5türlich	80-84	X																																																																																																																															
Civic	WC	1,3 Wagon	80-84	X																																																																																																																															
Jazz	AA		84-87	X																																																																																																																															
Prelude	AB	1,8	83-86	X																																																																																																																															
Prelude	BA4	2,0 (109 PS)	88-92	X																																																																																																																															
Prelude	SN	1,6	80-83	X																																																																																																																															
Quintet	SU		81-84	X																																																																																																																															
Shuttle	AN		84-87	X																																																																																																																															
Shuttle	AR	4WD	85-88	X																																																																																																																															
<p><b>Hummer</b></p>	<p><b>HUMMER Modelle, ausgestattet mit einem Benzinmotor und einem geregelten Katalysator und Lambdasonde, können mit E10 Kraftstoff betrieben werden.</b></p> <p>Die E10 geeigneten HUMMER Modelle der letzten Jahre finden Sie in der folgenden Tabelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HUMMER H2</li> <li>• HUMMER H2T</li> <li>• HUMMER H3</li> <li>• HUMMER H3T</li> </ul> <p>Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 00800 8680 8800 an den HUMMER Customer Assistance Center. Bei Anrufen aus dem Mobilfunknetzen können Gebühren anfallen</p>																																																																																																																																		
<p><b>Hyundai</b></p>	<p><b>Alle Modelle ab Modelljahr 1992 sind E10-verträglich.</b></p> <p>(An 10. Stelle der Fahrzeug-Ident-Nr. steht eines dieser Zeichen: N,P,R,S,T,V,W,X,Y,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C ... usw)</p> <p>Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Hyundai Händler oder die Hyundai Service-Hotline unter Telefon 07132/487-281 wenden.</p>																																																																																																																																		
<p><b>Jaguar</b></p>	<p><b>Alle Modelle ab Modelljahr 1992 sind E10-verträglich.</b></p> <p><b>Von Modelljahr 1992 bis 1998</b>  Von Modelljahr 1992 bis 1998 schlüsselt die 10. Stelle der VIN den Fahrzeugtyp auf und muss daher entsprechend der Typgenehmigungsnummern identifiziert werden.</p> <table border="0" data-bbox="280 1608 1013 1758"> <tr> <td>XK (X100)</td> <td>VIN 10.Stelle A</td> <td>Baujahr 1996-1998</td> </tr> <tr> <td>XJ40</td> <td>VIN 10.Stelle A</td> <td>ab Baujahr 1992 ABE E389 NT6</td> </tr> <tr> <td>XJ81</td> <td>VIN 10.Stelle A</td> <td>ABE G331</td> </tr> <tr> <td>XJS</td> <td>VIN 10.Stelle E</td> <td>ab Baujahr 1992 ABE D513/2 NT1</td> </tr> <tr> <td>XJ X300</td> <td>VIN 10.Stelle B</td> <td>ABE G907</td> </tr> <tr> <td>XJ (NAW/NBW)</td> <td>VIN 10.Stelle C</td> <td>bis Baujahr 1998</td> </tr> </table> <p><b>Ab Modelljahr 1999</b>  Ab Modelljahr 1999 sind diese Fahrzeuge erkennbar an der 10. Stelle der Fahrgestellnummer (VIN) wenn folgende Buchstaben bzw. Zahlen verwendet wurden:  X, Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, .... usw.  Wobei der Buchstabe X das Modelljahr 1999 und der Buchstabe B das Modelljahr 2011 kennzeichnet.</p> <p>Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Jaguar-Händler wenden.  Jaguar-Kundenbetreuung unter Telefon 01805/524338 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, Mobilfunktarife können abweichen und betragen maximal 0,42 EUR/Min.).</p>	XK (X100)	VIN 10.Stelle A	Baujahr 1996-1998	XJ40	VIN 10.Stelle A	ab Baujahr 1992 ABE E389 NT6	XJ81	VIN 10.Stelle A	ABE G331	XJS	VIN 10.Stelle E	ab Baujahr 1992 ABE D513/2 NT1	XJ X300	VIN 10.Stelle B	ABE G907	XJ (NAW/NBW)	VIN 10.Stelle C	bis Baujahr 1998																																																																																																																
XK (X100)	VIN 10.Stelle A	Baujahr 1996-1998																																																																																																																																	
XJ40	VIN 10.Stelle A	ab Baujahr 1992 ABE E389 NT6																																																																																																																																	
XJ81	VIN 10.Stelle A	ABE G331																																																																																																																																	
XJS	VIN 10.Stelle E	ab Baujahr 1992 ABE D513/2 NT1																																																																																																																																	
XJ X300	VIN 10.Stelle B	ABE G907																																																																																																																																	
XJ (NAW/NBW)	VIN 10.Stelle C	bis Baujahr 1998																																																																																																																																	

<b>Jeep</b>	<p><b>Alle Modelle ab Modelljahr 1989 sind E10-verträglich.</b></p> <p>Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Jeep-Händler oder die Jeep-Kundenbetreuung unter Telefon 0180/3000361 wenden (0,09 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, Mobilfunktarife können abweichen und betragen maximal 0,42 EUR/Min.).</p>
<b>Kia</b>	<p><b>Alle Modelle sind E10-verträglich.</b></p> <p>Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die Kia-Kundenbetreuung unter Telefon 0180/5424968 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, Mobilfunktarife können abweichen und betragen maximal 0,42 EUR/Min.).</p>
<b>Lada</b>	<p><b>Alle nachfolgend aufgeführten Fahrzeuge ab Modelljahr 2011 in Verbindung mit Abgasnorm Euro 5 sind E10-verträglich:</b></p> <p><b>LADA NIVA</b> <b>LADA KALINA</b> <b>LADA PRIORA</b></p> <p>Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die Lada Kundenbetreuung unter E-Mail <a href="mailto:technic@lada.de">technic@lada.de</a> oder Tel.: 04161 600 70 18.</p>
<b>Lancia</b>	<p><b>Alle Modelle mit Abgasnorm Euro3, Euro4 und Euro5 ab Baujahr 2000 sind E10-verträglich.</b></p> <p><u>außer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lybra: 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 20V</li> <li>- Thesis: 2.0 Turbo 20V, 2.4 20V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V</li> </ul> <p>Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Lancia-Händler oder die Lancia-Kundenbetreuung unter Telefon 00800/526242 00 wenden (kostenfrei im Festnetz der Deutschen Telekom AG). Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können Gebühren anfallen.</p>
<b>Land Rover</b>	<p><b>Alle Modelle ab Modelljahr 1996 sind E10-verträglich.</b></p> <p>(An 10. Stelle der Fahrzeug-Ident-Nr. steht eines dieser Zeichen: T,V,W,X,Y,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A, B ... usw.)</p> <p>Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Land Rover-Händler wenden. Land Rover-Kundenbetreuung unter Tel. 01805/263272 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, Mobilfunktarife können abweichen und betragen maximal 0,42 EUR/Min.).</p>
<b>Lexus</b>	<p><b>Alle europäischen Fahrzeugmodelle produziert ab Januar 1998 <sup>1)</sup> können mit dem Kraftstoff E10 betrieben werden.</b></p> <p>E10-Prüfer im Internet: <a href="http://www.lexus.de">www.lexus.de</a> Mit dem E10-Prüfer erfahren Sie, ob Ihr Lexus für den neuen Kraftstoff E10 geeignet ist.</p> <p><u>mit Ausnahme der Modelle</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IS250 2,5 Liter V6 mit dem Motorentyp 4GR-FSE <sup>2)</sup> produziert zwischen August 2005 und September 2007</li> <li>- GS300 3,0 Liter V6 mit dem Motorentyp 3GR-FSE <sup>2)</sup> produziert zwischen Januar 2005 und September 2007 <sup>1)</sup></li> <li>- LS460 4,6 Liter V8 mit dem Motorentyp 1UR-FSE <sup>2)</sup> produziert zwischen August 2006 und September 2007 <sup>1)</sup></li> </ul> <p><sup>1)</sup> Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Lexus-Händler oder die Lexus-Kundenbetreuung unter Telefon 02234/102 2681 wenden. <sup>2)</sup> siehe Betriebsanleitung des Fahrzeugs</p>
<b>Maserati</b>	<p><b>Alle Maserati-Modelle sind E10-verträglich</b></p> <p>Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den Maserati-Händler.</p>

<b>Mazda</b>	<p><b>Folgende Fahrzeuge sind E10-verträglich:</b></p> <p>alle Mazda2  alle Mazda3  alle Mazda3 MPS*  alle Mazda5  alle Mazda6  alle Mazda6 MPS*  alle Mazda MX-5 NC (ab Fahrzeug-Ident.-Nr. JMZN<u>C</u> ...)  alle Mazda RX-8  alle Mazda CX-7*  alle Mazda CX-9</p> <p>* Für dieses Fahrzeug empfehlen wir Super Plus ROZ 98. Es kann mit Super E10 ROZ 95 (oder Super ROZ 95) betrieben werden, dabei kann sich jedoch die Leistung verringern.</p> <p>Folgende Fahrzeuge sind <u>nicht</u> E10-verträglich:</p> <p>alle Mazda 121  alle Mazda Demio  alle Mazda 323  alle Mazda MX-3  alle Mazda MX-5 NA (Fahrzeug-Ident.-Nr. JMZ<u>NA</u>...)  alle Mazda MX-5 NB (Fahrzeug-Ident.-Nr. JMZ<u>NB</u>...)  alle Mazda 626  alle Mazda MX-6  alle Mazda 929  alle Mazda Premacy  alle Mazda MPV  alle Mazda Tribute  alle Mazda Xedos 6  alle Mazda Xedos 9  alle Mazda RX-7  alle Mazda E2000</p> <p>Alle weiteren nicht aufgeführten Fahrzeuge sind <u>nicht</u> E10-verträglich.</p> <p>Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Mazda-Händler oder die Mazda-Kundenbetreuung unter Telefon 02173/943 121 wenden.</p>
<b>Maybach</b>	siehe Rubrik Mercedes

**Mercedes****Die überwiegende Mehrheit aller Mercedes-Benz PKW sowie alle Maybach, AMG und smart Fahrzeuge mit Ottomotoren können mit E10 Kraftstoff betrieben werden.**

Ausgenommen sind Modelle der ersten Generation Direkteinspritzung (C 200 CGI/Baureihe 203 und CLK 200 CGI/Baureihe 209) der Jahre 2001 - 2005. Ebenso ausgenommen sind Modelle, welche werkseitig ohne geregelten 3-Wege Katalysator produziert oder mit Vergaser ausgerüstet wurden. Diese sind in der Regel älter als 25 Jahre.

Ausnahmen:

Alle Modelle vor und einschließlich Produktionsjahr 1985 sowie die Fahrzeuge in untenstehender Tabelle sind nicht E10 tauglich:

Baureihe	Modell	Produktion		Baureihe	Modell	Produktion	
		von	bis			von	bis
R107	280 SL	05.1974	08.1985	W126 *	560 SEL	10.1987	04.1992
R107	380 SL	02.1980	10.1985	W126	380 SEC	09.1980	09.1985
R107	500 SL	04.1980	09.1985	W126	500 SEC	07.1980	09.1985
R107 *	300 SL	05.1985	08.1989	W126	420 SEC	08.1985	10.1991
R107 *	420 SL	07.1985	08.1989	W126 *	500 SEC	09.1985	09.1991
R107 *	500 SL	09.1985	08.1989	W126	560 SEC	06.1985	09.1987
R107 *	560 SL	06.1985	08.1989	W126 *	560 SEC	10.1987	10.1991
G460 *	230 G	1979	1989	W201	190	02.1982	01.1991
G460 *	230 GE	1982	1991	W201 *	190 E	02.1982	08.1988
G460 *	200 GE	1986	1991	W201 *	190 E 2.3	03.1983	08.1988
G460 *	280 GE	1979	1991	W201 *	190 E 2.6	04.1986	08.1988
W126	280	04.1979	11.1985	W201 *	190 E 2.3-16	09.1983	06.1988
W126	280 SE	02.1979	09.1985	W124	200	03.1984	06.1990
W126	280 SEL	12.1979	09.1985	W124 *	200 E	01.1985	08.1989
W126	380 SE	05.1979	11.1985	W124 *	230 E	03.1984	08.1989
W126	380 SEL	10.1979	09.1985	W124 *	260 E	08.1984	08.1989
W126	500 SE	09.1979	09.1985	W124 *	300 E	04.1984	08.1989
W126	500 SEL	09.1979	09.1985	W124	200 T	03.1985	05.1990
W126 *	260 SE	06.1985	02.1991	W124 *	230 TE	04.1985	08.1989
W126 *	300 SE	08.1985	10.1991	W124 *	300 TE	05.1985	08.1989
W126 *	300 SEL	08.1985	08.1991	W124 *	200 CE	03.1990	12.1992
W126 *	420 SE	06.1985	12.1991	W203	C 200 CGI	07.2002	04.2005
W126 *	420 SEL	06.1985	10.1991	W203	C 200 CGI Sportcoupé	07.2002	06.2005
W126 *	500 SE	09.1985	08.1991	S203	C 200 CGI T-Modell	07.2002	05.2005
W126 *	500 SEL	09.1985	02.1992	C209	CLK 200 CGI	05.2001	04.2005
W126 *	560 SE	04.1988	01.1991	A209	CLK 200 CGI Cabriolet	02.2002	02.2003
W126	560 SEL	09.1985	09.1987				

\*: nur Fahrzeuge ohne geregelten Katalysator

Im Zweifelsfall steht Ihnen auf der Mercedes-Benz Homepage [www.mercedes-benz.de](http://www.mercedes-benz.de) eine interaktive Möglichkeit zur E10-Verträglichkeitsüberprüfung Ihres Fahrzeuges zur Verfügung (Option Mercedes Welt / Innovationen & Technologien / Biogene Kraftstoffe).

Informationen können Sie auch über die Servicenummer 00800 1 777 7777 erhalten (kostenlos. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können Gebühren anfallen).

**MINI****Es können alle MINI Modelle nach dem Relaunch der Marke im Jahr 2000 mit E10 betankt werden.**

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die BMW-Kundenbetreuung unter: Tel: 0180 2 324252 oder Fax: 0180 2 123484 (0,06 €/Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, Mobilfunktarife können abweichen und betragen maximal 0,42 EUR/Min.) bzw. E-Mail: [kundenbetreuung@bmw.de](mailto:kundenbetreuung@bmw.de)

<b>Mitsubishi</b>	<p><b>Alle Modelle sind E10-verträglich.</b></p> <p><u>außer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrzeuge mit GDI-Motor (GDI-Schriftzug auf der Motorabdeckung und am Heck des Fahrzeuges)</li> <li>- Fahrzeuge, die gemäß Bedienungsanleitung Super Plus (98 Oktan) tanken müssen (z.B. Lancer Evolution / Lancer Ralliart) können auch mit E10 betankt werden, dabei ist aber mit einer Leistungs-/Komforteinbuße zu rechnen</li> </ul> <p>Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Mitsubishi-Händler oder die Mitsubishi-Kundenbetreuung unter Telefon 0800/2121 888 wenden (kostenfrei im Festnetz der Deutschen Telekom AG). Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können Gebühren anfallen.</p>																																																																						
<b>Morgan</b>	<p><b>Keines der Fahrzeuge ist E10-verträglich.</b></p>																																																																						
<b>Nissan</b>	<p><b>Alle Modelle ab Baujahr 2000 sind E10-verträglich.</b></p> <p>Ausnahmen: Bei Modellen/Motoren, bei denen laut Bedienungsanleitung die Verwendung eines Kraftstoffs mit mehr als ROZ 95 vorgeschrieben ist, muss wie bisher auch unverändert Super Plus getankt werden. 350 / 370Z: Sofern laut Bedienungsanleitung Super 95 als Notbetankung zulässig ist, darf auch E10 als Notbetankung genutzt werden. Beachten Sie aber bitte die dazu in der Bedienungsanleitung genannten Einschränkungen.</p> <p>Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Nissan-Händler wenden. Nissan Kundenbetreuung unter Telefon 02232/572080, E-Mail-Kontakt: <a href="mailto:germany@nissan-services.eu">germany@nissan-services.eu</a></p>																																																																						
<b>Opel</b>	<p><b>Alle Fahrzeuge der Marke Opel sind bis auf wenige Ausnahmen für E10 geeignet.</b></p> <p>Ausnahmen: Vectra- Signum und Zafira-Modelle mit dem Motor "2.2 Direct" (Motorcode: Z22YH) Identifikation des Motors "2.2 Direct" in der Zulassungsbescheinigung bzw. im Fahrzeugschein gemäß Tabelle:</p> <table border="1" data-bbox="276 860 1353 1619"> <thead> <tr> <th>Modell</th> <th>"Typ", laut:  Feld "D.2" der Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder  Feld "2" des Fahrzeugscheins (alt)</th> <th>"Handelsbezeichnung", laut:  Feld "D.3" der Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder  Feld "3" des Fahrzeugscheins (alt)</th> <th>Feld "2.2" der Zulassungsbescheinigung Teil 1</th> <th>Feld "Schlüsselnummer zu 3" des Fahrzeugscheins (alt)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zafira-B</td> <td>A-H/Monocab</td> <td>Zafira</td> <td>AEP... oder 102 ...</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>Vectra-C Limousine</td> <td>Z-C</td> <td>Vectra</td> <td>ABO... oder 094...</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>Stufenheck, 4-Türer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vectra-C Limousine</td> <td>Z-C</td> <td>Vectra</td> <td>ACB ... oder 095...</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>Fließheck, 5-Türer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Signum</td> <td>Z-C/S</td> <td>Signum</td> <td>ABC ... oder 053...</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>Vectra-C Caravan</td> <td>Z-C/SW</td> <td>Vectra Station Wagon</td> <td>ACM ... oder 063...</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>Vectra-C Limousine</td> <td>Vectra/Lim</td> <td>Vectra-C</td> <td>027 .....</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Stufenheck, 4-Türer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vectra-C Limousine</td> <td>Vectra/Lim</td> <td>Vectra-C-CC</td> <td>028 .....</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Fließheck, 5-Türer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Signum</td> <td>Vectra/Car</td> <td>Signum Vectra-C-Signum</td> <td>524 ... oder 487...</td> <td>524 oder 487</td> </tr> <tr> <td>Vectra-C Caravan</td> <td>Vectra/SW</td> <td>Vectra-C-Station Wagon</td> <td>016 ...</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bitte beachten Sie auch weiterhin die in der Betriebsanleitung vorgeschriebene Mindestoktanzahl.</p> <p>Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich diese Information auf Fahrzeuge bezieht, welche sich in einem originalen Zustand befinden. Die Eignung für E10 kann besonders bei älteren Fahrzeugen durch die Verwendung von nicht Opel-Originalteilen bzw. durch Umrüstungen beeinträchtigt sein. Sollten Sie Additive oder andere Zusätze nutzen, beachten Sie bitte auch unbedingt die Hinweise der Hersteller, z.B. bei Fahrzeugen ohne Katalysator.</p> <p>Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Telefonnummer 06142 7 75000 bzw. per e-mail an <a href="mailto:kunden.info.center@de.opel.com">kunden.info.center@de.opel.com</a></p>	Modell	"Typ", laut:  Feld "D.2" der Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder  Feld "2" des Fahrzeugscheins (alt)	"Handelsbezeichnung", laut:  Feld "D.3" der Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder  Feld "3" des Fahrzeugscheins (alt)	Feld "2.2" der Zulassungsbescheinigung Teil 1	Feld "Schlüsselnummer zu 3" des Fahrzeugscheins (alt)	Zafira-B	A-H/Monocab	Zafira	AEP... oder 102 ...	102	Vectra-C Limousine	Z-C	Vectra	ABO... oder 094...	94	Stufenheck, 4-Türer					Vectra-C Limousine	Z-C	Vectra	ACB ... oder 095...	95	Fließheck, 5-Türer					Signum	Z-C/S	Signum	ABC ... oder 053...	53	Vectra-C Caravan	Z-C/SW	Vectra Station Wagon	ACM ... oder 063...	63	Vectra-C Limousine	Vectra/Lim	Vectra-C	027 .....	27	Stufenheck, 4-Türer					Vectra-C Limousine	Vectra/Lim	Vectra-C-CC	028 .....	28	Fließheck, 5-Türer					Signum	Vectra/Car	Signum Vectra-C-Signum	524 ... oder 487...	524 oder 487	Vectra-C Caravan	Vectra/SW	Vectra-C-Station Wagon	016 ...	16
Modell	"Typ", laut:  Feld "D.2" der Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder  Feld "2" des Fahrzeugscheins (alt)	"Handelsbezeichnung", laut:  Feld "D.3" der Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder  Feld "3" des Fahrzeugscheins (alt)	Feld "2.2" der Zulassungsbescheinigung Teil 1	Feld "Schlüsselnummer zu 3" des Fahrzeugscheins (alt)																																																																			
Zafira-B	A-H/Monocab	Zafira	AEP... oder 102 ...	102																																																																			
Vectra-C Limousine	Z-C	Vectra	ABO... oder 094...	94																																																																			
Stufenheck, 4-Türer																																																																							
Vectra-C Limousine	Z-C	Vectra	ACB ... oder 095...	95																																																																			
Fließheck, 5-Türer																																																																							
Signum	Z-C/S	Signum	ABC ... oder 053...	53																																																																			
Vectra-C Caravan	Z-C/SW	Vectra Station Wagon	ACM ... oder 063...	63																																																																			
Vectra-C Limousine	Vectra/Lim	Vectra-C	027 .....	27																																																																			
Stufenheck, 4-Türer																																																																							
Vectra-C Limousine	Vectra/Lim	Vectra-C-CC	028 .....	28																																																																			
Fließheck, 5-Türer																																																																							
Signum	Vectra/Car	Signum Vectra-C-Signum	524 ... oder 487...	524 oder 487																																																																			
Vectra-C Caravan	Vectra/SW	Vectra-C-Station Wagon	016 ...	16																																																																			

**PEUGEOT**


**Alle Fahrzeuge, die seit dem 1. Januar 2000 hergestellt wurden, sind E10-verträglich.**

außer: alle 406 2,0 HPi Motorisierung TSN (549 und 550)

Für alle anderen PKW-Modelle ist die E10-Verträglichkeit ist aus dem Reifendruckaufkleber ersichtlich, der auf der A-Säule oder B-Säule (Fahrerseite) angebracht ist (Ort der Anbringung siehe auch Betriebsanleitung).

Die umrahmten Ziffern (**OPR-Code**) geben Aufschluss über die E10-Verträglichkeit: Die letzten beiden Stellen rechts (dies können 2 Zahlen oder auch 2 Buchstaben sein) sind unerheblich. Ist die Zahl vor diesen beiden Stellen größer oder gleich 8454 ist E10-Verträglichkeit gegeben.

(Beispiel: 11939 ist größer 8454: Fahrzeug ist E10-verträglich)



Im Zweifelsfall bitte an den nächsten PEUGEOT-Händler oder die PEUGEOT-Kundenbetreuung unter Telefon 0800 1111999 wenden (0,039 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, Mobilfunktarife können abweichen und betragen maximal 0,42 EUR/Min.).

**Porsche**

**Folgende Porsche Serienfahrzeuge können mit Otto-Kraftstoffen mit bis zu 10 Vol.-% Bioethanol – sog. E10-Kraftstoffen – betrieben werden:**

<b>Boxster</b>	<b>alle Fahrzeuge</b> seit Einführung der Modellreihe (ab Modelljahr 1997) inkl. Boxster S, Boxster Spyder etc. Baureihen 986, 987
<b>Cayman</b>	<b>alle Fahrzeuge</b> seit Einführung der Modellreihe (ab Modelljahr 2006) inkl. Cayman S, Cayman R etc. Baureihe 987
<b>911</b>	<b>alle Fahrzeuge mit wassergekühltem Boxer-Motor</b> inkl. allen 911 Carrera / 911 Targa / 911 Turbo und 911 GT2 / 911 GT3-Varianten etc. Baureihen 996 und 997
<b>Cayenne</b>	<b>alle Fahrzeuge</b> seit Einführung der Cayenne-Modellreihe (ab Modelljahr 2003) inkl. Cayenne S, Cayenne S Hybrid, Cayenne Turbo etc. <b>mit Ausnahme der Cayenne Diesel Fahrzeuge</b> Baureihen 9PA und 92A
<b>Panamera</b>	<b>alle Fahrzeuge</b> seit Einführung der Panamera-Modellreihe inkl. Panamera S, Panamera Turbo etc. (ab Modelljahr 2010) Baureihe 970

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Telefonnummer 0800-3560911 (kostenfrei im Festnetz der Deutschen Telekom AG). Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können Gebühren anfallen.

<b>Renault</b>	<p><b>Fast alle RENAULT Benzin Fahrzeuge, die seit Januar 1997 vermarktet werden und die mindestens die Abgasnorm Euro2 erfüllen, sind in werkseitigem Auslieferungszustand für E10 Kraftstoff geeignet.</b> Bei nachträglich motor- oder kraftstoffseitig veränderten Fahrzeugen ist eine zusätzliche Freigabe durch den jeweiligen Systemhersteller erforderlich.</p> <p>Folgende Modelle sind nicht E10-verträglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Renault 19 alle</li> <li>- Megane 1 mit 2,0 l mit Benzin-Direkteinspritzung (F5R 740)</li> <li>- Laguna 2 mit 2,0 l mit Benzin-Direkteinspritzung (F5R 700)</li> <li>- Laguna 2 mit 2,0 l Turbo (F4R 764) Baujahr Jan/2000 bis Dez/2002</li> <li>- Laguna 2 mit 2,0 l Turbo (F4R 765) Baujahr Jan/2000 bis Dez/2002</li> <li>- Espace 4 mit 2,0 l Turbo (F4R 790) Baujahr Jan/2000 bis Dez/2002</li> <li>- Espace 4 mit 2,0 l Turbo (F4R 794) Baujahr Jan/2000 bis Dez/2002</li> <li>- Velsatis mit 2,0 l Turbo (F4R 762) Baujahr Jan/2000 bis Dez/2002</li> <li>- Velsatis mit 2,0 l Turbo (F4R 763) Baujahr Jan/2000 bis Dez/2002</li> <li>- Avantage mit 2,0 l Turbo (F4R 760) Baujahr Jan/2000 bis Dez/2002</li> <li>- Avantage mit 2,0 l Turbo (F4R 761) Baujahr Jan/2000 bis Dez/2002</li> </ul> <p>Darüber hinaus sind Fahrzeuge, die ohne technische Änderungen aufgrund einer Herstellerbescheinigung nachträglich von Euro1 auf Euro2 umgeschlüsselt worden sind, nicht E10-verträglich. Die Typ- und Ausführungsschlüsselnummern der umschlüsselbaren Modelle sind im Internet unter <a href="http://www.renault.de/service-privatkunden/mobilitat/e10">www.renault.de/service-privatkunden/mobilitat/e10</a> hinterlegt.</p> <p>Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Renault-Händler oder die Renault-Kundenbetreuung unter Telefon 01805/894646-10 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, Mobilfunktarife können abweichen und betragen maximal 0,42 EUR/Min.) bzw. E-Mail: <a href="mailto:dialog.deutschland@renault.de">dialog.deutschland@renault.de</a> wenden.</p>																								
<b>Rolls-Royce</b>	<p><b>Es können alle Rolls-Royce Automobile ab 2003, dem Launch des aktuellen Phantom Modells, mit E10 betankt werden.</b></p> <p>Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die BMW-Kundenbetreuung unter: Tel: 0180 2 324252 oder Fax: 0180 2 123484 (0,06 €/Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, Mobilfunktarife können abweichen und betragen maximal 0,42 EUR/Min.) bzw. E-Mail: <a href="mailto:kundenbetreuung@bmw.de">kundenbetreuung@bmw.de</a></p>																								
<b>Rover</b> (ohne Land Rover)	<p><b>Keine Angabe möglich, da Hersteller nicht mehr auf dem Markt vertreten. Wir empfehlen, keine E10-Kraftstoffe zu tanken.</b></p>																								
<b>Saab</b>	<p><b>Alle Saab Fahrzeuge, ausgestattet mit Otto-Motor, können ab Produktionsjahr 1979 bedenkenlos mit E10 Kraftstoffen betankt werden. Voraussetzung ist der serienmäßige Zustand des Fahrzeuges.</b></p> <p><b>Details finden Sie nachfolgend:</b></p> <table border="0" data-bbox="373 1294 1238 1514"> <thead> <tr> <th><b>Modellvariante</b></th> <th><b>Baujahr</b></th> <th><b>E10-fähig</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saab 99</td> <td>1968 – 1984</td> <td>freigegeben ab Baujahr 1979</td> </tr> <tr> <td>Saab 900</td> <td>1978 – 1993</td> <td>freigegeben ab Baujahr 1979</td> </tr> <tr> <td>Saab 9000</td> <td>1985 – 1998</td> <td>freigegeben</td> </tr> <tr> <td>Saab 900II/9-3</td> <td>1994 – 2003</td> <td>freigegeben</td> </tr> <tr> <td>Saab 9-5</td> <td>1998 – 2010</td> <td>freigegeben</td> </tr> <tr> <td>Saab 9-3</td> <td>2003 –</td> <td>freigegeben</td> </tr> <tr> <td>Saab 9-5</td> <td>2010 –</td> <td>freigegeben</td> </tr> </tbody> </table> <p>Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die Saab-Kundenbetreuung unter Telefon 0180/224 95 95 (0,06 €/Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, Mobilfunktarife können abweichen und betragen maximal 0,42 EUR/Min.) oder im Internet unter <a href="http://www.saab.de">www.saab.de</a>, Rubrik: „Kontakt“ für eine E-Mail-Anfrage.</p>	<b>Modellvariante</b>	<b>Baujahr</b>	<b>E10-fähig</b>	Saab 99	1968 – 1984	freigegeben ab Baujahr 1979	Saab 900	1978 – 1993	freigegeben ab Baujahr 1979	Saab 9000	1985 – 1998	freigegeben	Saab 900II/9-3	1994 – 2003	freigegeben	Saab 9-5	1998 – 2010	freigegeben	Saab 9-3	2003 –	freigegeben	Saab 9-5	2010 –	freigegeben
<b>Modellvariante</b>	<b>Baujahr</b>	<b>E10-fähig</b>																							
Saab 99	1968 – 1984	freigegeben ab Baujahr 1979																							
Saab 900	1978 – 1993	freigegeben ab Baujahr 1979																							
Saab 9000	1985 – 1998	freigegeben																							
Saab 900II/9-3	1994 – 2003	freigegeben																							
Saab 9-5	1998 – 2010	freigegeben																							
Saab 9-3	2003 –	freigegeben																							
Saab 9-5	2010 –	freigegeben																							

**SEAT****Fast alle aktuellen SEAT-Modelle sind E10-verträglich.**

Einzelheiten enthält die nachfolgende Aufstellung:

Modell	Verkaufstyp		Motor	Leistung (Kw)	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Laufzeit		Modelljahr	Bemerkung
						von	bis		
SEAT Arosa	6H1	-	Alle Benzinmotoren	-	-	-	-	1997 – 2004	-
SEAT Ibiza	6L1	-	Alle Benzinmotoren	-	-	-	-	2002 – heute	-
SEAT Ibiza	6J1	-	Alle Benzinmotoren	-	-	-	-	2008 – heute	-
SEAT Ibiza	6J5	-	Alle Benzinmotoren	-	-	-	-	2008 – heute	-
SEAT Ibiza ST Kombi	6J8	-	Alle Benzinmotoren	-	-	-	-	2011 – heute	-
SEAT Cordoba	6L2	-	Alle Benzinmotoren	-	-	-	-	2003 – heute	-
SEAT Leon	1M1	-	Alle Benzinmotoren	-	-	-	-	1999 – 2006	-
SEAT Leon	1P1	-	Alle Benzinmotoren	-	-	-	-	2006 – heute	-
SEAT Toledo	1M2	-	Alle Benzinmotoren	-	-	-	-	1999 – 2004	-
SEAT Toledo	5P2	-	Alle Benzinmotoren	-	-	-	-	2005 – heute	-
SEAT Altea *	5P1	1M1, 1M3, 2M1, 2M3	Alle Benzinmotoren	-	-	-	-	2004 – heute	-
SEAT Altea XL Kombi	5P5	-	Alle Benzinmotoren	-	-	-	-	2006 – heute	-
SEAT Altea Freerack	5P5	-	Alle Benzinmotoren	-	-	-	-	2007 – heute	-
SEAT Exeo	3R2	-	Alle Benzinmotoren	-	-	-	-	2009 – heute	-
SEAT Exeo ST Kombi	3R5	-	Alle Benzinmotoren	-	-	-	-	2009 – heute	-
SEAT Alhambra	7V9	-	Alle Benzinmotoren	-	-	-	-	2001 – 2011	-
SEAT Alhambra neu	710	-	Alle Benzinmotoren	-	-	-	-	2011 – heute	-

\* nicht E10-verträglich:

SEAT Altea FSI (110 Kw, 1984 ccm) mit Benzinmotor und Motorkennbuchstaben BLR bis Produktionsdatum Juni 2004 und alle Modelle, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind.

Im Zweifelsfall bitte an den nächsten SEAT-Händler oder die SEAT-Kundenbetreuung unter Telefon 0180 - 2 55 00 55 wenden (0,06 €/Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, Mobilfunktarife können abweichen und betragen maximal 0,42 EUR/Min.).

**Skoda****Alle Modelle unabhängig vom Modelljahr sind E10-verträglich.**

außer:

- Felicia (Typ 791, 795, 797), Motoren 40/50 kW, Modelljahre 1995 bis 2002 (An 10. Stelle der Fahrzeug-Ident-Nr. steht eines dieser Zeichen: S,T,U,V,W,X,Y,1,2)
- Favorit, Forman, Pick up (Typ 781, 785, 787), sowie alle älteren Modelle vor Modelljahr 1989 (z.B. S100/105/110/120/130/135/136/1000 MB)

Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Skoda-Händler oder die Skoda-Kundenbetreuung unter Telefon 01805/7563 24636 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, Mobilfunktarife können abweichen und betragen maximal 0,42 EUR/Min.) bzw. E-Mail: kundenbetreuung@skoda-auto.de wenden.

**smart**

siehe Rubrik Mercedes

**Subaru****Alle Modelle ab Modelljahr 1991 sind E10-verträglich.**

Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Subaru-Händler wenden oder an die SUBARU-Hotline Telefon 06031/606 444 oder kundendienst@subaru.de

**Suzuki****Alle Pkw-Modelle mit Benzinmotor wurden im Zeitraum 1988 - 1992 auf 10%ige Ethanolbeimengung im Kraftstoff eingestellt und können mit E10 betrieben werden. Hinweise zum freigegebenen Kraftstoff in der Bedienungsanleitung beachten!**

Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Suzuki-Händler oder an die Suzuki-Kundenbetreuung unter Telefon 06251/5700-380 oder kontakt@suzuki.de wenden.

<p><b>Toyota</b></p>	<p><b>Alle europäischen Fahrzeugmodelle produziert ab Januar 1998 <sup>1)</sup> können mit dem Kraftstoff E10 betrieben werden.</b></p> <p><b>E10-Prüfer im Internet: <a href="http://www.toyota.de">www.toyota.de</a></b>  Mit dem E10-Prüfer erfahren Sie, ob Ihr Toyota für den neuen Kraftstoff E10 geeignet ist.</p> <p><u>Nicht E10-verträglich sind folgende Modelle:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avensis 2,0 Liter mit dem Motorentyp 1AZ-FSE <sup>2)</sup> produziert zwischen Juli 2000 und Oktober 2008 <sup>1)</sup></li> <li>- Avensis 2,4 Liter mit dem Motorentyp 2AZ-FSE <sup>2)</sup> produziert zwischen Juni 2003 und Oktober 2008 <sup>1)</sup></li> </ul> <p><sup>1)</sup> Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Toyota-Händler wenden oder eine Abfrage mit Hilfe unseres E10-Prüfers auf unserer Homepage durchführen. Die Toyota-Kundenbetreuung erreichen Sie unter Telefon 02234/102 7575.</p> <p><sup>2)</sup> siehe Betriebsanleitung des Fahrzeugs</p>																																																																								
<p><b>Volkswagen</b></p>	<p><b>Alle Fahrzeuge der Marke Volkswagen mit Benzinmotor sind bis auf wenige Ausnahmen für E10 geeignet.</b></p> <p>Ausnahmen:</p> <table border="1" data-bbox="359 689 1428 1261"> <thead> <tr> <th>Modelle</th> <th>Motor (ccm/kW) Hubr./ Leistung</th> <th>Motor- kennbst.</th> <th>Produktionszeitraum von - bis</th> <th>Modelljahre</th> <th>Bemerkungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lupo</td> <td>FSI 1389 / 77</td> <td>ARR</td> <td>KW 35/00- KW 45/03</td> <td>2001 - 2004</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Polo</td> <td>FSI 1390 / 63</td> <td>AXU</td> <td>KW 07/02 – KW 22/06</td> <td>2002 - 2006</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Golf IV</td> <td>FSI 1598 / 81</td> <td>BAD</td> <td>KW 45/01 – KW 18/04</td> <td>2002 - 2004</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Golf IV Variant</td> <td>FSI 1598 / 81</td> <td>BAD</td> <td>KW 44/01 – KW 43/06</td> <td>2002 - 2006</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bora</td> <td>FSI 1598 / 81</td> <td>BAD</td> <td>KW 44/01 – KW 36/05</td> <td>2002 - 2005</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bora Variant</td> <td>FSI 1598 / 81</td> <td>BAD</td> <td>KW 44/01 – KW 36/05</td> <td>2002 - 2005</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Golf V</td> <td>FSI 1390 / 66</td> <td>BKG</td> <td>KW 48/03 – KW 45/04</td> <td>2004 - 2005</td> <td>ab KW 45/04 E10-geeignet</td> </tr> <tr> <td>Golf V</td> <td>FSI 1598 / 85</td> <td>BAG</td> <td>KW 32/03 – KW 22/04</td> <td>2004</td> <td>ab KW 23/04 E10-geeignet (MJ 2005)</td> </tr> <tr> <td>Golf V</td> <td>FSI 1984 / 110</td> <td>AXW</td> <td>KW 05/04 – KW 22/04</td> <td>2004</td> <td>ab KW 23/04 E10-geeignet (MJ 2005)</td> </tr> <tr> <td>Touran</td> <td>FSI 1598 / 85</td> <td>BAG</td> <td>KW 48/02 – KW 22/04</td> <td>2003 - 2004</td> <td>ab KW 23/04 E10-geeignet (MJ 2005)</td> </tr> <tr> <td>Touran</td> <td>FSI 1984 / 110</td> <td>AXW</td> <td>KW 43/03 – KW 22/04</td> <td>2004</td> <td>ab KW 23/04 E10-geeignet (MJ 2005)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an <a href="http://www.volkswagen.de">www.volkswagen.de</a> oder die kostenlose Hotline 0800 – Volkswagen (0800 – 8655792436). Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können Gebühren anfallen.</p>	Modelle	Motor (ccm/kW) Hubr./ Leistung	Motor- kennbst.	Produktionszeitraum von - bis	Modelljahre	Bemerkungen	Lupo	FSI 1389 / 77	ARR	KW 35/00- KW 45/03	2001 - 2004		Polo	FSI 1390 / 63	AXU	KW 07/02 – KW 22/06	2002 - 2006		Golf IV	FSI 1598 / 81	BAD	KW 45/01 – KW 18/04	2002 - 2004		Golf IV Variant	FSI 1598 / 81	BAD	KW 44/01 – KW 43/06	2002 - 2006		Bora	FSI 1598 / 81	BAD	KW 44/01 – KW 36/05	2002 - 2005		Bora Variant	FSI 1598 / 81	BAD	KW 44/01 – KW 36/05	2002 - 2005		Golf V	FSI 1390 / 66	BKG	KW 48/03 – KW 45/04	2004 - 2005	ab KW 45/04 E10-geeignet	Golf V	FSI 1598 / 85	BAG	KW 32/03 – KW 22/04	2004	ab KW 23/04 E10-geeignet (MJ 2005)	Golf V	FSI 1984 / 110	AXW	KW 05/04 – KW 22/04	2004	ab KW 23/04 E10-geeignet (MJ 2005)	Touran	FSI 1598 / 85	BAG	KW 48/02 – KW 22/04	2003 - 2004	ab KW 23/04 E10-geeignet (MJ 2005)	Touran	FSI 1984 / 110	AXW	KW 43/03 – KW 22/04	2004	ab KW 23/04 E10-geeignet (MJ 2005)
Modelle	Motor (ccm/kW) Hubr./ Leistung	Motor- kennbst.	Produktionszeitraum von - bis	Modelljahre	Bemerkungen																																																																				
Lupo	FSI 1389 / 77	ARR	KW 35/00- KW 45/03	2001 - 2004																																																																					
Polo	FSI 1390 / 63	AXU	KW 07/02 – KW 22/06	2002 - 2006																																																																					
Golf IV	FSI 1598 / 81	BAD	KW 45/01 – KW 18/04	2002 - 2004																																																																					
Golf IV Variant	FSI 1598 / 81	BAD	KW 44/01 – KW 43/06	2002 - 2006																																																																					
Bora	FSI 1598 / 81	BAD	KW 44/01 – KW 36/05	2002 - 2005																																																																					
Bora Variant	FSI 1598 / 81	BAD	KW 44/01 – KW 36/05	2002 - 2005																																																																					
Golf V	FSI 1390 / 66	BKG	KW 48/03 – KW 45/04	2004 - 2005	ab KW 45/04 E10-geeignet																																																																				
Golf V	FSI 1598 / 85	BAG	KW 32/03 – KW 22/04	2004	ab KW 23/04 E10-geeignet (MJ 2005)																																																																				
Golf V	FSI 1984 / 110	AXW	KW 05/04 – KW 22/04	2004	ab KW 23/04 E10-geeignet (MJ 2005)																																																																				
Touran	FSI 1598 / 85	BAG	KW 48/02 – KW 22/04	2003 - 2004	ab KW 23/04 E10-geeignet (MJ 2005)																																																																				
Touran	FSI 1984 / 110	AXW	KW 43/03 – KW 22/04	2004	ab KW 23/04 E10-geeignet (MJ 2005)																																																																				
<p><b>Volkswagen Nutzfahrzeuge</b></p>	<p><b>Alle Fahrzeuge mit Ottomotor der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge sind für die Betankung mit dem Kraftstoff E10 geeignet, also die folgenden Modelle: alle Caddy, alle Transporter, Caravelle, Multivan, California, alle LT / Crafter und Amarok</b></p> <p>Weitere Informationen zu diesen Modellen erhalten Sie unter Tel. 0180 / 26 66 37 23 (6 Ct/Anruf aus dem deutschen Festnetz, maximal 60 Ct/Anruf aus den Mobilfunknetzen) sowie in Internet: <a href="http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/de/unternehmen.html">http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/de/unternehmen.html</a></p>																																																																								

**Volvo****Alle Fahrzeugmodelle mit Otto-Motor, die seit 1976 eingeführt wurden, können mit E10 Kraftstoff betrieben werden, sofern die Wartungsvorschriften eingehalten wurden.**

Ausgenommen davon sind die Fahrzeuge S40/V40; 1,8i; der Modelljahre 1998-2004 die mit einem GDI Motor ausgerüstet sind. Weiterhin ausgenommen sind Fahrzeuge aus der Modellreihe 200, welche mit Motoren der Baureihe B20A und B20F ausgestattet sind.

Details zur Verträglichkeit von E10 entnehmen Sie bitte der Tabelle:

Modellreihe	E10 verträgliche Ottomotoren	Bemerkungen
<b>200</b>	Alle, außer Motoren B20A, B20F (wurden vor 1976 eingeführt)	Bei allen nebenstehenden Fahrzeugen ist die Verwendung von E10 Kraftstoff möglich.  Die mindest vorgeschriebene Oktanzahl (ROZ) gemäß Bedienungsanleitung ist weiterhin zu beachten!  E10 Kraftstoff weist zur Zeit lediglich eine Oktanzahl von ROZ 95 auf.
<b>300</b>	Alle	
<b>400</b>	Alle	
<b>700</b>	Alle	
<b>800</b>	Alle	
<b>900</b>	Alle	
<b>C/S/V70</b>	Alle	
<b>S60 / S80 / XC/V70 /XC90</b>	Alle	
<b>S/V40</b>	Alle, außer Motoren GDI 1,8i (MJ 1998-2004)	
<b>C30/S40/V50/C70</b>	Alle	
<b>S80/V70</b>	Alle	
<b>XC60</b>	Alle	
<b>S/V60</b>	Alle	

Dies gilt auch für Fahrzeuge, die werkseitig mit einem kraftstoffbetriebenen Zuheizung ausgestattet sind.

Im Zweifelsfall bitte an den nächsten Volvo-Händler oder die Volvo-Kundenbetreuung unter Telefon 0221/9393 393 bzw. E-Mail: [kunde@volvocars-support.de](mailto:kunde@volvocars-support.de) wenden.

# Krafträder

<b>Aprilia</b>	<p><b>Alle Motorroller der PIAGGIO Gruppe, die seit dem 1. Januar 2000 hergestellt wurden sind E10 verträglich.</b> Bei allen 2Takt Modellen garantieren wir diese Verträglichkeit nur mit den von uns vorgeschriebenen 2T-Öl.</p> <p><b>Motorräder mit 4Takt Motoren: Da zurzeit noch nicht alle Dauertests bezüglich der E10-Verträglichkeit dieser Modelle abgeschlossen sind, empfiehlt PIAGGIO bis auf Weiteres die Verwendung von konventionellem Ottokraftstoff E5, mit bis zu fünf Prozent Bioethanol für alle Motorräder mit 4Takt Motoren.</b></p> <p><b>Motorräder mit 2Takt Motoren: (GPR50, RS125, .....)</b>  <b>Bei allen 2Takt Motorrädern mit Schaltgetriebe hat PIAGGIO festgestellt, dass es zu Problemen bei der Gemischaufbereitung kommen könnte. Aus diesem Grund darf bei diesen Modellen der Kraftstoff E10 <u>nicht</u> verwendet werden.</b></p> <p><small>Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die Servicenummer 00800 15565500 (Kostenlos. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können Gebühren anfallen.)</small></p>																														
<b>BMW</b>	<p><b>In allen BMW 2-Rad- Modellen sämtlicher Baujahre ist der unbedenkliche Einsatz von E10 Kraftstoffen möglich – jedoch ist die mindest vorgeschriebene Oktanzahl gemäß Betriebsanleitung weiterhin zu beachten.</b></p> <p><small>Im Zweifelsfall bitte an die BMW-Kundenbetreuung unter: Tel: 0180 2 324252 oder Fax: 0180 2 123484 (0,06 €/Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, Mobilfunktarife können abweichen und betragen maximal 0,42 EUR/Min.) bzw. E-Mail: kundenbetreuung@bmw.de wenden.</small></p>																														
<b>Derbi</b>	<p><b>Alle Motorroller der PIAGGIO Gruppe, die seit dem 1. Januar 2000 hergestellt wurden sind E10 verträglich.</b> Bei allen 2Takt Modellen garantieren wir diese Verträglichkeit nur mit den von uns vorgeschriebenen 2T-Öl.</p> <p><b>Motorräder mit 4Takt Motoren: Da zurzeit noch nicht alle Dauertests bezüglich der E10-Verträglichkeit dieser Modelle abgeschlossen sind, empfiehlt PIAGGIO bis auf Weiteres die Verwendung von konventionellem Ottokraftstoff E5, mit bis zu fünf Prozent Bioethanol für alle Motorräder mit 4Takt Motoren.</b></p> <p><b>Motorräder mit 2Takt Motoren: (GPR50, RS125, .....)</b>  <b>Bei allen 2Takt Motorrädern mit Schaltgetriebe hat PIAGGIO festgestellt, dass es zu Problemen bei der Gemischaufbereitung kommen könnte. Aus diesem Grund darf bei diesen Modellen der Kraftstoff E10 <u>nicht</u> verwendet werden.</b></p>																														
<b>Ducati</b>	<p><b>Bei folgenden Modelle wurden die Verträglichkeit von E10 positiv getestet:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Modellfamilie Monster</th> <th style="text-align: left;">Modellfamilie Multistrada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Monster 696</td> <td>Multistrada 1200</td> </tr> <tr> <td>Monster 696+</td> <td>Multistrada 1200S Sport</td> </tr> <tr> <td>Monster 796</td> <td>Multistrada 1200S Touring</td> </tr> <tr> <td>Monster 1100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monster 1100S</td> <td><b>Modellfamilie Diavel</b></td> </tr> <tr> <td>Monster 1100EVO</td> <td>Diavel</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Diavel Carbon</td> </tr> <tr> <td><b>Modellfamilie Hypermotard</b></td> <td>Diavel Carbon Red</td> </tr> <tr> <td>Hypermotard 796</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hypermotard 1100</td> <td><b>Modellfamilie Superbike</b></td> </tr> <tr> <td>Hypermotard 1100S</td> <td>1198 SP</td> </tr> <tr> <td>Hypermotard 1100EVO</td> <td>1098R Corse</td> </tr> <tr> <td>Hypermotard 1100EVO SP</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Desmosedici RR</b></td> </tr> </tbody> </table>	Modellfamilie Monster	Modellfamilie Multistrada	Monster 696	Multistrada 1200	Monster 696+	Multistrada 1200S Sport	Monster 796	Multistrada 1200S Touring	Monster 1100		Monster 1100S	<b>Modellfamilie Diavel</b>	Monster 1100EVO	Diavel		Diavel Carbon	<b>Modellfamilie Hypermotard</b>	Diavel Carbon Red	Hypermotard 796		Hypermotard 1100	<b>Modellfamilie Superbike</b>	Hypermotard 1100S	1198 SP	Hypermotard 1100EVO	1098R Corse	Hypermotard 1100EVO SP			<b>Desmosedici RR</b>
Modellfamilie Monster	Modellfamilie Multistrada																														
Monster 696	Multistrada 1200																														
Monster 696+	Multistrada 1200S Sport																														
Monster 796	Multistrada 1200S Touring																														
Monster 1100																															
Monster 1100S	<b>Modellfamilie Diavel</b>																														
Monster 1100EVO	Diavel																														
	Diavel Carbon																														
<b>Modellfamilie Hypermotard</b>	Diavel Carbon Red																														
Hypermotard 796																															
Hypermotard 1100	<b>Modellfamilie Superbike</b>																														
Hypermotard 1100S	1198 SP																														
Hypermotard 1100EVO	1098R Corse																														
Hypermotard 1100EVO SP																															
	<b>Desmosedici RR</b>																														
<b>Gilera</b>	<p><b>Alle Motorroller der PIAGGIO Gruppe, die seit dem 1. Januar 2000 hergestellt wurden sind E10 verträglich.</b> Bei allen 2Takt Modellen garantieren wir diese Verträglichkeit nur mit den von uns vorgeschriebenen 2T-Öl.</p> <p><small>Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die Servicenummer 00800 81829800 (Kostenlos. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können Gebühren anfallen.)</small></p>																														

<b>Harley Davidson</b>	<p><b>Alle serienmäßigen Harley-Davidson Motoren ab dem Modelljahr 1980 sind E10 verträglich und können problemlos mit „Super-Kraftstoff (ROZ 95) betrieben werden.</b> Für Fahrzeuge die vor Modelljahr 1980 gefertigt wurden empfiehlt der Hersteller auf „SuperPlus“ (ROZ 98) umzusteigen.</p> <p>bei Anfragen zu E10 Kraftstoffen können sich unsere Kunden an den nächstgelegenen Vertragshändler wenden. Die entsprechenden Kontaktdaten findet man im Internet unter <a href="http://www.Harley-Davidson.com">www.Harley-Davidson.com</a></p>																																																																																																							
<b>Honda</b>	<p><b>Die in folgender Tabelle aufgeführten Fahrzeuge sind E10 verträglich:</b></p> <p><b>EURO-2-Motorräder sowie ältere Fahrzeuge, die nach 1990 gebaut wurden, können größtenteils mit einem Ethanol-Anteil bis zu 10% gefahren werden.</b> Da es jedoch einige wenige Ausnahmen gibt, verweisen Sie Ihre Kunden bitte immer auf das Fahrerhandbuch/Kapitel Kraftstoff. Sollte das Fahrerhandbuch nicht mehr vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an die Honda-Kundenbetreuung unter Telefon 01805/202090 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, Mobilfunktarife können abweichen und betragen maximal 0,42 EUR/Min.) Bitte halten Sie hierzu die Fahrzeug-Identifikationsnummer des betreffenden Fahrzeugs bereit.</p> <p>Bitte beachten Sie jedoch, dass Bio-Kraftstoff lackierte Flächen am Tank und Verkleidungsteilen angreifen bzw. beschädigen kann.</p> <table border="1" data-bbox="300 750 1445 2054"> <thead> <tr> <th data-bbox="300 750 528 891">EG-BE-, ABE-Nr.</th> <th data-bbox="528 750 675 891">Typ nach EG-BE, ABE, EBE</th> <th data-bbox="675 750 1090 891">Verkaufsbezeichnung nach Preisliste</th> <th data-bbox="1090 750 1257 891">Alpha-Teil der Fz.-Ident.-Nr.</th> <th data-bbox="1257 750 1445 891">Verwendung von E10-Kraftstoff möglich ?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D716</td> <td>AF 01</td> <td>NH 50 Lead</td> <td>AF 01</td> <td>Ab MJ 1989</td> </tr> <tr> <td>H030</td> <td>AF 32</td> <td>SJ 50 Bali</td> <td>AF32 ZDCAF32</td> <td>Alle</td> </tr> <tr> <td>H549</td> <td>AF 40</td> <td>SH 50</td> <td>ZDCAF40</td> <td>Alle</td> </tr> <tr> <td>H893</td> <td>AF 43</td> <td>SGX 50 Sky</td> <td>ZDCAF43</td> <td>Alle</td> </tr> <tr> <td>K093</td> <td>AF 49</td> <td>X8R-S (SZX 50 S) X8R-X (SZX 50 X)</td> <td>ZDCAF49</td> <td>Alle</td> </tr> <tr> <td>EG-BE (e4*2002/24*0315*00)</td> <td>AF 66</td> <td>Zoomer 50</td> <td>JH2AF66</td> <td>Alle</td> </tr> <tr style="background-color: red; color: white;"> <td colspan="2"></td> <td><b>Leichtkrafträder bis 125cc</b></td> <td><b>Leichtkrafroller</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ohne *</td> <td>DC 03</td> <td>NS-1</td> <td>VTMDC03</td> <td>Alle</td> </tr> <tr> <td>E516</td> <td>HD 09</td> <td>MTX 80 RII</td> <td>HD 09</td> <td>Ab MJ 1990</td> </tr> <tr> <td>H328</td> <td>HF 07</td> <td>SJ 100</td> <td>ZDCHF07</td> <td>Alle</td> </tr> <tr> <td>K125</td> <td>HF 09</td> <td>SRX 90 Shadow</td> <td>JH2HF09</td> <td>Alle</td> </tr> <tr> <td>H058</td> <td>JC 24</td> <td>CA 125 Rebel</td> <td>JC 24 JH2JC24</td> <td>Alle</td> </tr> <tr> <td>H701</td> <td>JC 26</td> <td>CA 125 (ab Modellj. 1997)</td> <td>VTMJC26</td> <td>Alle</td> </tr> <tr> <td>H932</td> <td>JC 27</td> <td>CG 125</td> <td>NMHJC27</td> <td>Alle</td> </tr> <tr> <td>K406</td> <td>JC 29</td> <td>VT 125 C</td> <td>JH2JC29</td> <td>Alle</td> </tr> <tr> <td>EG-BE (e9*92/61* 0043*00)</td> <td>JC 31</td> <td>VT 125 C/C2 (ab Modellj. 2001)</td> <td>VTMJC31</td> <td>Alle</td> </tr> <tr> <td>EG-BE (e9*92/61*0053*00)</td> <td>JC 32</td> <td>XL125V / Varadero 125</td> <td>VTMJC32</td> <td>Alle</td> </tr> <tr> <td>EG-BE (e*2002/24* 0004*00)</td> <td>JC34 Bis 2006</td> <td>CBR125R</td> <td>MLHJC34</td> <td>Alle</td> </tr> <tr> <td>EG-BE (e13*2002/24* 0185*00)</td> <td>JC39 Ab 2007</td> <td>CBR125R</td> <td>MLHJC39</td> <td>Alle</td> </tr> </tbody> </table>				EG-BE-, ABE-Nr.	Typ nach EG-BE, ABE, EBE	Verkaufsbezeichnung nach Preisliste	Alpha-Teil der Fz.-Ident.-Nr.	Verwendung von E10-Kraftstoff möglich ?	D716	AF 01	NH 50 Lead	AF 01	Ab MJ 1989	H030	AF 32	SJ 50 Bali	AF32 ZDCAF32	Alle	H549	AF 40	SH 50	ZDCAF40	Alle	H893	AF 43	SGX 50 Sky	ZDCAF43	Alle	K093	AF 49	X8R-S (SZX 50 S) X8R-X (SZX 50 X)	ZDCAF49	Alle	EG-BE (e4*2002/24*0315*00)	AF 66	Zoomer 50	JH2AF66	Alle			<b>Leichtkrafträder bis 125cc</b>	<b>Leichtkrafroller</b>		ohne *	DC 03	NS-1	VTMDC03	Alle	E516	HD 09	MTX 80 RII	HD 09	Ab MJ 1990	H328	HF 07	SJ 100	ZDCHF07	Alle	K125	HF 09	SRX 90 Shadow	JH2HF09	Alle	H058	JC 24	CA 125 Rebel	JC 24 JH2JC24	Alle	H701	JC 26	CA 125 (ab Modellj. 1997)	VTMJC26	Alle	H932	JC 27	CG 125	NMHJC27	Alle	K406	JC 29	VT 125 C	JH2JC29	Alle	EG-BE (e9*92/61* 0043*00)	JC 31	VT 125 C/C2 (ab Modellj. 2001)	VTMJC31	Alle	EG-BE (e9*92/61*0053*00)	JC 32	XL125V / Varadero 125	VTMJC32	Alle	EG-BE (e*2002/24* 0004*00)	JC34 Bis 2006	CBR125R	MLHJC34	Alle	EG-BE (e13*2002/24* 0185*00)	JC39 Ab 2007	CBR125R	MLHJC39	Alle
EG-BE-, ABE-Nr.	Typ nach EG-BE, ABE, EBE	Verkaufsbezeichnung nach Preisliste	Alpha-Teil der Fz.-Ident.-Nr.	Verwendung von E10-Kraftstoff möglich ?																																																																																																				
D716	AF 01	NH 50 Lead	AF 01	Ab MJ 1989																																																																																																				
H030	AF 32	SJ 50 Bali	AF32 ZDCAF32	Alle																																																																																																				
H549	AF 40	SH 50	ZDCAF40	Alle																																																																																																				
H893	AF 43	SGX 50 Sky	ZDCAF43	Alle																																																																																																				
K093	AF 49	X8R-S (SZX 50 S) X8R-X (SZX 50 X)	ZDCAF49	Alle																																																																																																				
EG-BE (e4*2002/24*0315*00)	AF 66	Zoomer 50	JH2AF66	Alle																																																																																																				
		<b>Leichtkrafträder bis 125cc</b>	<b>Leichtkrafroller</b>																																																																																																					
ohne *	DC 03	NS-1	VTMDC03	Alle																																																																																																				
E516	HD 09	MTX 80 RII	HD 09	Ab MJ 1990																																																																																																				
H328	HF 07	SJ 100	ZDCHF07	Alle																																																																																																				
K125	HF 09	SRX 90 Shadow	JH2HF09	Alle																																																																																																				
H058	JC 24	CA 125 Rebel	JC 24 JH2JC24	Alle																																																																																																				
H701	JC 26	CA 125 (ab Modellj. 1997)	VTMJC26	Alle																																																																																																				
H932	JC 27	CG 125	NMHJC27	Alle																																																																																																				
K406	JC 29	VT 125 C	JH2JC29	Alle																																																																																																				
EG-BE (e9*92/61* 0043*00)	JC 31	VT 125 C/C2 (ab Modellj. 2001)	VTMJC31	Alle																																																																																																				
EG-BE (e9*92/61*0053*00)	JC 32	XL125V / Varadero 125	VTMJC32	Alle																																																																																																				
EG-BE (e*2002/24* 0004*00)	JC34 Bis 2006	CBR125R	MLHJC34	Alle																																																																																																				
EG-BE (e13*2002/24* 0185*00)	JC39 Ab 2007	CBR125R	MLHJC39	Alle																																																																																																				

Honda	EG-BE (e13*2002/24*0183*00)	JC37	ANF125 Innova	MLHJC37	Alle
	EG-BE e13*2002/24*0317*00	JC40	CBF125	ME4JC40	Alle
	EG-BE e9*2002/24*0424*00	JC49	XL125V /Varadero 125 Italien Produktion ab 2010	ZDCJC49	Alle
	H903	JD 16	XLR 125 R	JH2JD16	Alle
	K184	JD 18	CLR 125	VTMJD18	Alle
	EG-BE (e4*92/61* 0204*00)	JD 19	XR125L	9C2JD19	Alle
	ohne *	JF 03	CH 125 Spacy	JH2JF03	Alle
	K094	JF 05	FES 125 Pantheon	ZDCJF05	Alle
	EG-BE (e4*92/61* 0082*00)	JF 07	NES 125 @ 125	ZDCJF07	Alle
	EG-BE (e3*92/61* 0073*00)	JF 09	SH 125	ZDCJF09	Alle
	EG-BE (e3*92/61* 0122*00)	JF 10	Dylan 125	ZDCJF10	Alle
	EG-BE (e13*92/61* 0064*00)	JF11	LEAD 100	ME4JF11	Alle
	EG-BE (e3*92/61* 0172*00)	JF 12	FES 125 Pantheon (Ab Baujahr 2003)	ZDCJF12	Alle
	EG-BE (e3*92/61* 0172*01)	JF 12	S-Wing (Ab Modellj. 2007)	ZDCJF12	Alle
	EG-BE (e3*2002/24* 0298*00)	JF 14	SH 125i	ZDCJF14	Alle
	EG-BE (e3*2002/24* 0400*00)	JF 17	PS125i / PES125	ZDCJF17	Alle
	EG-BE (e4*2002/24* 1792*00)	JF 19	NHX110 Lead	LWBJF19	Alle
	EG-BE (e4*2002/24* 2115*00)	JF23	SH125D (RR Drum Brake) SH125	ZDCJF23A ZDCJF23B	Alle
	EG-BE (e13*2002/24* 0373*00)	JF28	WW25EX2 (PCX)	MLHJF28A	Alle
			<b>Krafträder bis 250cc</b>	<b>Roller-250cc</b>	
	H210	MC 13	CMX 250 C	JH2MC13	Alle
	H 713	MC 32	CMX 250 C (ab Modellj. 1997)	VTMMC32	Alle
	E843	MD 21	NX 250 (Modellj. 1988-1990)	MD 21	Ab MJ 1989
	F542	MD 25	NX 250 (ab Modellj. 1991)	MD 25	Alle
	ohne *	MF 02	CN 250	MF02 JH2MF02	Ab MJ 1988
	H836	MF 04	FES 250 Foresight	JH2MF04	Alle
	EG-BE (e3*92/61* 0011*00)	MF 05	FES 250 Foresight (ab Baujahr 2000)	ZDCMF05	Alle

Honda	EG-BE (e9*2002/24* 0026*00)	MT04	Cota 4RT	VTDMT04	Alle
			<b>Krafträder bis 500cc und</b>	<b>Roller bis 500cc</b>	
	ohne *	NC 27	CB 1 (CB 400 F)	JH2NC27	Ab MJ 1988
	ohne *	NC 30	VFR 400 R	NC 30	Ab MJ 1989
	EG-BE (e4*93/14* 93/14*0107*00)	NF02	SH300i	ZDCNF02	Alle
	EG-BE e4*2002/24*2045*00	NF03	SW-T 400	JH2NF03	Alle
	ohne *	PC 16	GB 500	JH2PC16	Ab MJ 1989
	G555	PC 26	CB 500 (ab Modellj. 1994)	PC 26	Alle
	H418	PC 32	CB 500 (ab Modellj. 1996)	ZDCPC32	Alle
	EG-BE (e*2002/24* 0244*00)	PC 39	CBF 500	ZDCPC39	Alle
			<b>Krafträder bis 600cc und</b>	<b>Roller bis 600cc</b>	
	E839	PC 21	VT 600 C	PC 21 JH2PC21	Ab MJ 1989
	E978	PC 23	CBR 600 F (Modellj. 1989/1990)	PC 23	Alle
	F648	PC 25	CBR 600 F (Modellj. 1991-1994)	PC 25	Alle
	H002	PC 31	CBR 600 F (ab Modelljahr 1995)	PC 31 JH2PC31	Alle
	K016	PC 34	CB 600 F Hornet	JH2PC34	Alle
	EG-BE (e13*92/61* 0020*00)	PC 34	CB600F Hornet, CB600S Hornet-S (ab Modelljahr 2000)	JH2PC34	Alle
	K294	PC 35	CBR 600 F (ab Modelljahr 1999)	JH2PC35	Alle
	EG-BE (e4*92/61* 0101*01)	PC 35	CBR 600 F (ab Modelljahr 2001) CBR 600F Sport	JH2PC35	Alle
	EG-BE (e3*92/61* 0101*00)	PC 36	CB600F Hornet, CB600S Hornet-S (ab Modelljahr 2002)	ZDCPC36	Alle
	EG-BE (e3*92/61* 0101*01)	PC 36	Hornet 600 (ab Modelljahr 2003)	ZDCPC36	Alle
	EG-BE (e3*92/61* 0101*02)	PC 36	Hornet 600 (ab Modelljahr 2005)	ZDCPC36	Alle
	EG-BE (e4*92/61* 0190*01)	PC 37	CBR 600 RR	JH2PC37	Alle
	EG-BE (e4*92/61* 0190*02)	PC 37	CBR 600 RR (ab Modelljahr 2005)	JH2PC37	Alle
	EG-BE (e*2002/24* 0231*00)	PC38	CBF600	ZDCPC38	Alle
	EG-BE (e4*2002/24* 1247*00)	PC40	CBR 600 RR	JH2PC40	Alle
	EG-BE (e3*2002/24*0454*00)	PC41	Hornet 600 Ab Modellj. 2007	ZDCPC41	Alle
	EG-BE e3*2002/24*0490*00	PC43	CBF600 ab Modellj. 2008	ZDCPC43	Alle

Honda	E512	PD 06	XL 600 V	PD 06 JH2PD06	Ab MJ 1989
	H 686	PD 10	XL 600 V (ab Modellj. 1997)	ZDCPD10	Alle
	EG-BE (e4*92/61* 0114*00)	PF 01	Silver Wing	JH2PF01	Alle
	EG-BE (e4*92/61* 0114*01)	PF 01	Silver Wing ABS (ab Modellj. 2003)	JH2PF01	Alle
	<b>Motorräder bis 750cc</b>				
	E159	RC 24	VFR 750 F (Modellj. 1986-1989)	RC 24	Ab MJ 1989
	E514	RC 29	VT 750 C	RC 29	Nein
	E840	RC 30	VFR 750 R	RC 30	Nein
	E888 E888/1	RC 33	NTV 650 Revere	RC 33 JH2RC33	Ab MJ 1988
	F372	RC 36	VFR 750 F (Modellj. 1990-1997)	RC 36 JH2RC36	Alle
	ohne *	RC 40	NR 750	RC 40	Alle
	G035	RC 42	CB 750 Seven Fifty	RC 42 JH2RC42	Alle
	G412	RC 43	VF 750 C (ab Baujahr 1993)	RC 43 JH2RC43	Alle
	H 714	RC 44	VT 750 C/C2 (ab Modellj. 1997)	JH2RC44	Alle
	EG-BE (e4*92/61* 0102*00)	RC 44	VT 750 C/C2 (ab Modellj. 2001)	JH2RC44	Alle
	G670	RC 45	RVF 750 R	RC 45	Alle
	K027	RC 47	NT 650 V Deauville	VTMRC47	Alle
	EG-BE (e9*92/61* 0073*00)	RC 47	Deauville (ab Modellj. 2002)	VTMRC47	Alle
	EG-BE (e4*92/61* 0085*01)	RC 48	VT 750 DC Black Widow	JH2RC48	Alle
	EG-BE (e4*2002/24* 0239*00)	RC 50	Shadow 750	JH2RC50	Alle
	EG-BE (e9*2002/24* 0069*00)	RC 52	Deauville (ab Modellj. 2006)	VTMRC52	Alle
	EG-BE (e4*2002/24*1355*00)	RC53	VT750 C2 Shadow Spirit Shadow Black	JH2RC53	Alle
	EG-BE e4*2002/24*1904*00	RC55	DN-01	JH2RC55	Alle
	EG-BE e4*2002/24*2422*00	RC58	VT750S	JH2RC58A	Alle
	EG-BE e9*2002/24*0422*00	RC59	Deauville NT700V /VA Italien Produktion ab 2010	ZDCRC59A ZDCRC59B	Alle
	E851	RD 02	NX 650 Dominator	RD 02	Ab MJ 1990
	E867	RD 03	XRV 650 Africa Twin	RD 03	Ab MJ 1989

Honda	F371	RD 04	XRV 750 Africa Twin	RD 04	Alle
	G317	RD 07	XRV 750 Africa Twin	RD 07 JH2RD07	Alle
	H031	RD 08	NX 650	RD 08	Alle
	H 569	RD 09	SLR 650 (Modellj. 1997/98) FX 650 Vigor (ab Modellj. 1999)	VTMRD09	Alle
	EG-BE (e3*92/61* 0017*00)	RD 10	XL 650 V Transalp	ZDCRD10	Alle
	EG-BE (e9*92/61* 0077*00)	RD 11	Transalp 650 (ab Modellj. 2002)	VTMRD11	Alle
	EG-BE (e9*2002/24* 0040*00)	RD 12	FMX 650	VTMRD12	Alle
	EG-BE E9*2002/24*0223*00	RD13	Transalp (700) XL700V/VA Ab 2008	VTMRD13	Alle
	EG-BE E9*2002/24*0426*00	RD15	Transalp (700) XL700V/VA Italien Produktion ab 2010	ZDCRD15A	Alle
			<b>Motorräder bis 1000cc</b>		
	K011	RC 46	VFR 800 FI	JH2RC46	Alle
	EG-BE (e1*92/61* 0132*00)	RC 46	VFR / VFR-ABS (ab Modellj. 2002)	JH2RC46	Alle
	F143	SC 24	CBR 1000 F (ab Modellj. 1989)	SC 24 JH2SC24	Alle
	G034	SC 28	CBR 900 RR (ab Modellj. 1992)	SC 28	Alle
	G341	SC 30	CB 1000 F	SC 30 JH2SC30	Alle
	H294	SC 33	CBR 900 RR (ab Modellj. 1996)	JH2SC33	Alle
	H687	SC 36	VTR 1000 F	JH2SC36	Alle
	EG-BE (e13*92/61* 0044*00)	SC 36	VTR 1000 F (ab Modellj. 2001)	JH2SC36	Alle
	EG-BE (e13*92/61* 0019*01)	SC 44	CBR 900 RR (ab Modellj. 2000)	JH2SC44	Alle
	EG-BE (e4*92/61* 0061*00)	SC 45	VTR 1000 SP-1	JH2SC45	Alle
	EG-BE (e4*92/61* 0061*01)	SC 45	VTR 1000 SP-2 (ab Modellj. 2002)	JH2SC45	Alle
	EG-BE (e13*92/61* 0051*00)	SC 48	Hornet 900	JH2SC48	Alle
	EG-BE (e13*92/61* 0052*01)	SC 50	FireBlade (ab Modellj. 2002)	JH2SC50	Alle
	EG-BE (e4*2002/24* 0269*00)	SC 57	CBR1000RR Fireblade (ab Modellj. 2004)	JH2SC57	Alle
	EG-BE (e4*2002/24* 0269*03)	SC 57	CBR1000RR Fireblade (ab Modellj. 2006)	JH2SC57	Alle
	EG-BE (e3*2002/24* 0373*00)	SC 58	CBF 1000	ZDCSC58	Alle

<b>Honda</b>	EG-BE e4*2002/24*1726*00	SC59	CBR1000RR Fireblade ab Modellj. 2008	JH2SC59	Alle	
	EG-BE e4*2002/24*1912*00	SC60	CB1000R	ZDCSC60	Alle	
	EG-BE (e4*2002/24* 2395*00)	SC64	CBF1000F / CBF1000FA (Ab Modelljahr 2010)	ZDCSC64	Alle	
	EG-BE (e4*92/61* 0009*00)	SD 01	XL 1000 V Varadero	JH2SD01	Alle	
	EG-BE (e9*92/61* 0059*00)	SD 02	Varadero 1000 (Ab Modellj. 2002)	VTMSD02	Alle	
	EG-BE (e9*2002/24* 0421*00)	SD 03	XL1000V / VA Varadero Italien Produktion	ZDCSD03	Alle	
	<b>Motorräder über 1000cc</b>					
	E931	SC 22	GL 1500 Gold Wing	SC 22 1HFSC22	Alle	
	E778	SC 23	VT 1100 C	SC 23	Alle	
	G600	SC 23	VT 1100 C (Modellj. 1994)	SC 23	Alle	
	F440	SC 26	ST 1100 Pan European	SC 26 JH2SC26	Alle	
	H027	SC 32	VT 1100 C2 A.C.E.	SC 32 1HFSC32	Alle	
	H 582	SC 34	GL 1500 C (F 6 C)	1HFSC34	Alle	
	H 541	SC 35	CBR 1100 XX	JH2SC35	Alle	
	EG-BE (e13*92/61* 0043*00)	SC 35	CBR 1100 XX (ab Modellj. 2001)	JH2SC35	Alle	
	K012	SC 39	VT 1100 C3 Aero	1HFSC39	Alle	
	EG-BE (e4*92/61* 0026*00)	SC 42	CB 1100SF X-Eleven	JH2SC42	Alle	
	EG-BE (e4*92/61* 0113*00)	SC 46	VTX (1800)	1HFSC46	Alle	
	EG-BE (e4*92/61* 0107*00)	SC 47	Gold Wing (1800)	1HFSC47	Alle	
	EG-BE (e1*92/61* 0147*00)	SC 51	Pan-European ABS (STX 1300)	JH2SC 51	Alle	
	EG-BE (e4*92/61* 0152*00)	SC 52	VTX1300	1HFSC52	Alle	
	EG-BE (e4*92/61* 0187*00)	SC 54	CB 1300	JH2SC54	Alle	
	EG-BE (e4*2002/24* 2268*00)	SC61	VT1300CX Fury	JH2SC61	Alle	
	EG-BE (e4*2002/24* 2383*00)	SC63	VFR1200F / FD	JH2SC63	Alle	
	<p>ohne * = Betriebserlaubnis wurde gemäß § 21 StVZO im Einzelabnahmeverfahren erteilt (Einzelbetriebserlaubnis).  EG-BE = Für dieses Fahrzeug wurde eine EG-Betriebserlaubnis gemäß der Richtlinie 92/61/EWG des Rates erstellt.  Im Zweifelsfall bitte an die Honda-Kundenbetreuung unter Telefon 01805/202090 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, Mobilfunktarife können abweichen und betragen maximal 0,42 EUR/Min.) wenden.</p>					



<b>Kawasaki</b>		2009	EX650D9F	ABX	ABY			
		2010	EX650DAF	ABX	ABY			
		2011	EX650DBF	ABX	ABY			
	<b>Versys</b>	2007	KLE650A7F	AAO	AAP			
		2008	KLE650A8F	AAO				
		2009	KLE650A9F	AAO				
		2007	KLE650B7F	AAO	AAP			
		2008	KLE650B8F	AAO	AAP			
		2009	KLE650B9F	AAO	AAP			
		2010	KLE650CAF	ACJ	ACK			
		2011	KLE650CBF	ACJ	ACK			
		2010	KLE650DAF	ACJ	ACK			
		2011	KLE650DBF	ACJ	ACK			
		<b>Z750</b>	2007	ZR750L7F	AAZ	ABB	ABA	
			2008	ZR750L8F	AAZ	ABB	ABA	
			2009	ZR750L9F	AAZ	ABB	ABA	
			2010	ZR750LAF	AAZ	ABB	ABA	
			2011	ZR750LBF	AAZ	ABB	ABA	
			2007	ZR750M7F	AAZ	ABB	ABA	
			2008	ZR750M8F	AAZ	ABB	ABA	
			2009	ZR750M9F	AAZ	ABB	ABA	
			2010	ZR750MAS	AAZ	ABB	ABA	
			2011	ZR750MBF	AAZ	ABB	ABA	
		<b>Z 750 R</b>	2011	ZR750NBF	ACR	ACT	ACS	
			2011	ZR750PBF	ACR	ACT	ACS	
		<b>W 800</b>	2011	EJ800ABF	ACV			
		<b>VN900 Classic</b>	2006	VN900B6F	AAK	AAL		
			2007	VN900B7F	AAK	AAL		
			2008	VN900B8F	AAK	AAL		
			2009	VN900B9F	AAK	AAL		
			2010	VN900BAF	AAK	AAL		
			2011	VN900BBF	AAK	AAL		
		<b>VN900 Classic Spezial Edition</b>	2011	VN900BBFA	AAK	AAL		
		<b>VN900 Custom</b>	2007	VN900C7F	AAQ	AAR		
			2008	VN900C8F	AAQ	AAR		
			2009	VN900C9FA	AAQ	AAR		
			2010	VN900CAF	AAQ	AAR		
			2011	VN900CBF	AAQ	AAR		
		<b>Z1000</b>	2009	ZR1000B9F	AAW		AAY	AAX
			2009	ZR1000C9F	AAW		AAY	AAX
			2010	ZR1000DAF	ACG		ACI	ACH
			2011	ZR1000DBF	ACG		ACI	ACH
			2010	ZR1000EAF	ACG		ACI	ACH
			2011	ZR1000EBF	ACG		ACI	ACH
		<b>Z 1000 SX</b>	2011	ZX1000GBF	ACO		ACQ	ACP
			2011	ZX1000HBF	ACO		ACQ	ACP
		<b>Ninja ZX -10R</b>	2006	ZX1000D6F	AAE		AAG	AAF
		2007	ZX1000D7F	AAE		AAG	AAF	

	2008	ZX1000E8F	ABI
	2009	ZX1000E9F	ABI
	2010	ZX1000FAF	ABZ
	2011	ZX1000JBF	ACL
	2011	ZX1000KBF	ACL
<b>1400 GTR</b>	2008	ZG1400A8F	ABC
	2009	ZG1400A9F	ABC
	2010	ZG1400CAF	ACC
	2011	ZG1400CBF	ACC
<b>ZZR 1400</b>	2006	ZX1400A6F	AAH
	2007	ZX1400A7F	AAH
	2006	ZX1400B6F	AAH
	2007	ZX1400B7F	AAH
	2008	ZX1400C8F	ABF
	2008	ZX1400D8F	ABF
	2009	ZX1400D9F	ABF
	2010	ZX1400DAF	ABF
	2011	ZX1400DBF	ABF
<b>VN 1700 Voyager</b>	2009	VN1700A9F	ABO
	2010	VN1700AAF	ABO
	2009	VN1700B9F	ABO
	2010	VN1700BAF	ABO
	2011	VN1700BBF	ABO

ABK	ABJ
ABK	ABJ
ACB	ACA
ACN	ACM
ACN	ACM
ABE	ABD
ABE	ABD
ACE	ACD
ACE	ACD
AAJ	AAI
ABH	ABG

**Kawasaki**

<b>VN 1700 Voyager Custom</b>	2011	VN1700KBF	ACU
<b>VN 1700 Classic</b>	2009	VN1700E9F	ABS
	2010	VN1700EAF	ABS
	2010	VN1700FAF	ABS
	2011	VN1700FBF	ABS
<b>VN 1700 Classic Tourer</b>	2009	VN1700C9F	ABP
	2010	VN1700DAF	ABP
	2011	VN1700DBF	ABP
<b>VN2000 Classic</b>	2008	VN2000H8F	ABM
	2009	VN2000H9F	ABM
	2010	VN2000HAF	ABM

**MOTOCROSS**

Verkaufsbezeichnung	Modell	Modelljahre	Typ-Schlüssel-Nr. nicht verfügbar bei Motocross
<b>KX 65</b>	A / B	2000 - 2011	
<b>KX 85</b>	A / B	2001 - 2011	
<b>KLX 110</b>	A	2002 - 2009	
<b>KLX 110</b>	C / D	2010 - 2011	
<b>KX 125</b>	M	2003 - 2008	
<b>KX 250</b>	N / R / T / W / X / Y	2004 - 2011	
<b>KX 450</b>	D / E	2006 - 2011	
<b>KLX 450</b>	A	2008 - 2011	

	<p align="center"><b>JetSki®</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Verkaufsbezeichnung</th> <th>Modell</th> <th>Modelljahr</th> <th><i>Typ-Schlüssel-Nr. nicht verfügbar bei JetSki®</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>STX-15F</b></td> <td>JT1500ABF</td> <td>2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>800 SX-R</b></td> <td>JS800ABF</td> <td>2011</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><b>ATV / Sportquad</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>Alle ATV-Modelle sind für die Verwendung von E-10 freigegeben.</b></td> <td><b>Typ-Schlüssel-Nr. nicht verfügbar bei ATV/Sportquad</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>MULE</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>Alle mit Benzin betriebenen MULE-Modelle sind für die Verwendung von E-10 freigegeben.</b></td> <td rowspan="2"><b>Typ-Schlüssel-Nr. nicht verfügbar bei Mule</b></td> </tr> <tr> <td><b>Dieselfahrzeuge sind nicht für die Verwendung von Biotreibstoffen freigegeben.</b></td> </tr> </table> <p>Die Typ-Schl.-Nr. ist in den Zulassungsdokumenten Teil I und Teil II unter Punkt 2.2 aufgeführt.</p> <p>Im Zweifelsfall bitte an die Kawasaki-Kundenbetreuung unter Telefon 06172-7340 oder der eMail-Adresse info@kawasaki.de wenden.</p>	Verkaufsbezeichnung	Modell	Modelljahr	<i>Typ-Schlüssel-Nr. nicht verfügbar bei JetSki®</i>	<b>STX-15F</b>	JT1500ABF	2011		<b>800 SX-R</b>	JS800ABF	2011		<b>Alle ATV-Modelle sind für die Verwendung von E-10 freigegeben.</b>	<b>Typ-Schlüssel-Nr. nicht verfügbar bei ATV/Sportquad</b>	<b>Alle mit Benzin betriebenen MULE-Modelle sind für die Verwendung von E-10 freigegeben.</b>	<b>Typ-Schlüssel-Nr. nicht verfügbar bei Mule</b>	<b>Dieselfahrzeuge sind nicht für die Verwendung von Biotreibstoffen freigegeben.</b>
Verkaufsbezeichnung	Modell	Modelljahr	<i>Typ-Schlüssel-Nr. nicht verfügbar bei JetSki®</i>															
<b>STX-15F</b>	JT1500ABF	2011																
<b>800 SX-R</b>	JS800ABF	2011																
<b>Alle ATV-Modelle sind für die Verwendung von E-10 freigegeben.</b>	<b>Typ-Schlüssel-Nr. nicht verfügbar bei ATV/Sportquad</b>																	
<b>Alle mit Benzin betriebenen MULE-Modelle sind für die Verwendung von E-10 freigegeben.</b>	<b>Typ-Schlüssel-Nr. nicht verfügbar bei Mule</b>																	
<b>Dieselfahrzeuge sind nicht für die Verwendung von Biotreibstoffen freigegeben.</b>																		
<b>KTM</b>	<p><b>Alle Fahrzeuge ab Baujahr 2000 sind E10 verträglich.</b> Für Fahrzeuge vor Baujahr 2000 wird die Verwendung von Kraftstoff mit maximal 5% Ethanol empfohlen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter dem Link <a href="http://www.ktm.de/Service-Information.79.8.html">http://www.ktm.de/Service-Information.79.8.html</a> (Treibstoffempfehlungen) sowie in der Bedienungsanleitung Ihrer KTM. Im Zweifelsfall finden Sie unter dem LINK <a href="http://www.ktm.de/Haendersuche.77.8.html">http://www.ktm.de/Haendersuche.77.8.html</a> die Servicenummern der nächstgelegenen KTM Händler die Ihnen gerne Auskunft geben.</p>																	
<b>Kymco</b>	<p><b>Alle 4-Takt-Motoren sind für E10 geeignet</b></p> <p><b>Alle 2-Takt-Motoren sind <u>nicht</u> für E10 geeignet</b></p>																	
<b>Lifan</b>	<b>Die Fahrzeuge sind nicht E10 geeignet</b>																	
<b>Moto Guzzi</b>	<p><b>Da zurzeit noch nicht alle Dauertests bezüglich der E10-Verträglichkeit dieser Modelle abgeschlossen sind, empfiehlt PIAGGIO bis auf Weiteres die Verwendung von konventionellem Ottokraftstoff E5, mit bis zu fünf Prozent Bioethanol für alle Motorräder mit 4Takt Motoren.</b></p> <p>Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die Servicenummer 00800 12233700 (Kostenlos. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können Gebühren anfallen.).</p>																	
<b>Moto Morini</b>	<b>Die Fahrzeuge sind nicht E10 geeignet</b>																	
<b>MZ</b>	<p><b>Die Fahrzeuge sind nicht E10 geeignet</b></p> <p>Sollte Ihre MZ mit einem Motor eines anderen Herstellers ausgestattet sein, wie zum Beispiel die 500 ccm Modelle mit Rotax-Motoren, die 660 ccm Modelle mit Yamaha-Motoren oder die Roller- und ATV Modelle mit CPI-Motoren usw., möchten wir Sie an den jeweiligen Motorenhersteller verweisen.</p>																	
<b>Piaggio</b>	<p><b>Alle Motorroller der PIAGGIO Gruppe, die seit dem 1. Januar 2000 hergestellt wurden sind E10 verträglich.</b> Bei allen 2Takt Modellen garantieren wir diese Verträglichkeit nur mit den von uns vorgeschriebenen 2T-Öl.</p> <p>Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die Servicenummer 00800 818 29 800 (Kostenlos. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können Gebühren anfallen.).</p>																	
<b>Sachs Bikes</b>	<b>Die Fahrzeuge sind nicht E10 geeignet</b>																	

<b>Suzuki</b>	<b>Alle Krafträder und ATVs (Quads) ab Modelljahr 2002 sind für E10 geeignet</b>					
	Alle Krafträder und ATVs bis einschließlich Modelljahr 1991 sind <u>NICHT</u> für E10 geeignet					
	<b>Aus den Modelljahren 1992 bis 2001 sind folgende Kraftrad-Modelle für E10 geeignet</b>					
	<b>Modell</b>	<b>Name</b>	<b>Fz-Typ</b>	<b>Modell</b>	<b>Name</b>	<b>Fz-Typ</b>
	AP50	-	CA1JA	GSX600F	-	AJ
	TR50S	Street Magic	AH	GSX-R600	-	AD
	DS80	-	DC13A	GSX-R600	-	WVVG
	RM80	-	RC12A	RF600R <sup>1</sup>	-	GN76B
	RM80	-	RD15C	DR650SE	-	SP46B
	AN125	-	CF42A	SV650/S/A/SA	-	AV
GZ125	Marauder	AP	XF650	Freewind	AC	
RM125	-	RF14A	GSX750	-	AE	
RM125	-	RF15A	GSX750F	-	AK	
TU125XT	-	AZ	GSX-R750W	-	GR7BB	
UC125	Epicuro	AX	GSX-R750	-	GR7DB	
VL125	Intruder	A4	GSX-R750	-	WVBD	
AN250	Burgman	AN	VL800	Intruder	WVBM	
GZ250	Marauder	AR	VZ800	Marauder	AF	
RM250	-	RJ16A	RF900R/RS2 <sup>2</sup>	-	GT73B	
RM250	-	RJ17A	GSX-R1000	-	WVBL	
RM250	-	RJ18A	TL1000R	-	AM	
DR350S/SE	-	SK42B	TL1000S	-	AG	
AN400	Burgman	AU / WVAU	GSF1200/S/SA	Bandit	GV75A	
DR-Z400/E	-	BE / BF	GSF1200/S	Bandit	WVA9	
DR-Z400S	-	WVBC	GSX1200	-	A3	
GS500	-	WVBK	GSX1300R	Hayabusa	WVA1	
GSF600/S	Bandit	GN77B	VL1500	Intruder	AL / WVVA	
GSF600/S	Bandit	WVA8				
<b>Aus den Modelljahren 1992 bis 2001 sind folgende ATV-Modelle für E10 geeignet</b>						
<b>Modell</b>	<b>Name</b>	<b>Fz-Typ</b>	<b>Modell</b>	<b>Name</b>	<b>Fz-Typ</b>	
LT50	-	AA11A	LT-F160	-	AG43A	
LT80	-	AC11A	LT-F4WD	-	AJ45A	
Fz-Typ laut Fahrzeugschein Feld D.2 (neu) oder Feld 3 (alt) Modell laut Fahrzeugschein Feld D.3 (neu)						
Die Verwendung von E10 für nicht gelistete Fz-Typen der Modelljahre 1992-2001 ist grundsätzlich ebenfalls möglich. Allerdings dürfen die Fahrzeuge nicht mit mehr als 5% Ethanol im Kraftstoff für längere Zeit (länger als 1 Monat) abgestellt werden.						
Die Verwendung von E10 bei Vergaser-Modellen kann trotz Freigabe bei einzelnen Fahrzeugen zu schlechterem Motorlaufverhalten führen. In solchen Fällen bitte E10 nicht weiter verwenden.						
<sup>1</sup> <b>RF600R ab Fahrzeug-Ident-Nr. GN76B-103715 (Modelljahr 1995) ist für E10 geeignet</b>						
<sup>2</sup> <b>RF900R/RS2 ab Fahrzeug-Ident-Nr. GT73B-101315 (Modelljahr 1995) ist für E10 geeignet</b>						
Im Zweifelsfall bitte an <a href="mailto:e10-motorrad@suzuki.de">e10-motorrad@suzuki.de</a> wenden						
<b>Triumph</b>	<b>Alle TRIUMPH-Modelle der Hinckley-Ära seit Baujahr 1990 (Hersteller-Schlüsselnummer 2014) vertragen die E10-Ottokraftstoffe</b>					
Im Zweifelsfall bitte die 06003-8290940 anrufen oder per email an <a href="mailto:uli.bonsels@triumph.co.uk">uli.bonsels@triumph.co.uk</a> wenden.						
<b>Vespa</b>	<b>Alle Motorroller der PIAGGIO Gruppe, die seit dem 1. Januar 2000 hergestellt wurden sind E10 verträglich.</b> Bei allen 2Takt Modellen garantieren wir diese Verträglichkeit nur mit den von uns vorgeschriebenen 2T-Öl.					
<b>Yamaha</b>	<b>Alle Modelle ab Modelljahr 1990 sind E10 verträglich</b>					

**Aktuell.  
Marktgerecht.  
Kostenfrei.**

## **DAT-Gebraucht- Fahrzeugwerte**

im Internet: [www.DAT.de](http://www.DAT.de)

- Orientierungswert für Ihr  
Gebrauchtfahrzeug
- PKW, Kombi, Geländewagen  
Transporter und Zweiräder
- Werte nach DAT Marktspiegel
- kostenfreier Service der DAT  
im Internet



**DAT  
DEUTSCHLAND**